

RAPORT DE INCERCARI

Nr. 405 Data: 23.11.2018

BENEFICIAR (Nume si adresa):	SC APA CANAL ILFOV SA Strada Livezilor Nr.94, Pantelimon, Judetul Ilfov
COMANDA NR.:	2901/20.11.2018
DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:	APA POTABILA Cod proba: 405
DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII:	20.11.2018, 12 ¹⁰ , prelevata de la SCOALA GIMNAZIALA nr.1 DOBROESTI, Judetul Ilfov
CANTITATEA PRELEVATA:	2500 ml – de catre reprezentantul laboratorului, conform Raportului de Prelevare nr. 286/20.11.2018, in prezenta si la indicatiile beneficiarului. Prelevarea nu este acreditata RENAR
DATA SI ORA PRIMIRII PROBEI:	20.11.2018, 15 ²⁰
DATA EFECTUARIII INCERCARILOR:	20.11.2018 – 23.11.2018
MODUL DE PRELEVARE SI CONSERVARE AL PROBEI:	Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform SR EN ISO 5667-3:2012, SR EN ISO 19458:2007 si PGL 5.7
OBSERVATII	Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se refera numai la proba supusa incercarii

INDICATORI MICROBIOLOGICI

Denimirea indicatorului	U.M.	Metode de incercare	Valori maxime admise (conf.L. 458/2002 cu modificarile ulterioare)	Valori determinate
Bacterii coliforme (coliformi totali)**	ufc/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015/A1 :2017	0	0
Escherichia coli (coliformi fecali)**	ufc/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015/A1 :2017	0	0
Numar colonii la 22 ⁰ C**	ufc/ml	SR EN ISO 6222-2004	Nici o modificare anormala	0
Numar colonii la 37 ⁰ C**	ufc/ml	SR EN ISO 6222-2004	Nici o modificare anormala	0

Exemplar nr. 1/2

Page 1 of 2

S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.
Sediul social: Str. Livezilor,
nr.94 Pantelimon, Ilfov

Punct de corespondență
Calea Bucureștilor, nr.222C
Otopeni, Ilfov

Tel: 0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro

Website: www.acilfov.ro
Reg. Com. J23/1433/2009
C.U.I. Ro25709173
Capital Social: 65.585.800 RON

INDICATORI FIZICO – CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de la **SCOALA GIMNAZIALA nr.1 DOBROESTI, Judetul Ilfov**

Parametri	U.M.	Metode de incercare	Valori maxime admise (conf.L. 458/2002 cu modificarile ulterioare)	Valori determinate Cod proba: 405
Metode electrochimice				
pH / temperatura	Unitati pH	SR EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,0 / 13,8 ⁰ C
Conductivitate / temperatura	µS/cm	SR EN 27888:1997	2500	285 / 14,2 ⁰ C
Metode nefelometrice				
Turbiditate	NTU	SR EN ISO 7027-1:2016	≤ 5	0,51
Metode volumetric				
Clor liber	mg/l	SR EN ISO 7393-1:2002	0,5	0,546
Indice de permanganat (Oxidabilitate)	mgO ₂ /l	SR EN ISO 8467:2001	5	0,59
Duritate*	⁰ DH	SR ISO 6059 :2008	>5	7,69
Metode spectrofotometrice				
Amoniu	mg/l	SR ISO 7150-1:2001	0,5	<0,042
Azotiti (Nitriti)	mg/l	SR EN 26777/C91:2006	0,5	<0,055
Azotati (Nitrati)	mg/l	SR ISO 7890-3:2000	50	3,76
Fier	µg/l	SR ISO 6332/C91:2006	200	<28
Mangan*	µg/l	SR ISO 6333:1997	50	<10

Nota:

Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei

Analizele marcate cu * nu sunt acreditate RENAR

Indicatorii microbiologici marcati ** s-au efectuat cu un laborator subcontractant (LI 1081) evaluat si agreat de LAAPAU

AVERTISMENT:

Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile

Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei

Raport de încercare întocmit în două exemplare din care originalul la client.

SEF LABORATOR
DONCESCU MONICA

APA-CANAL ILFOV S.A.
Laborator Analize Ape Potabile
si Ape Uzate

PERSONAL EXECUTANT

DONCESCU MONICA
DANCIU MONICA
GRECU IULIA
DINICA ANDREEA

Exemplar nr. 1/2

Page 2 of 2

S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.
Sediu social: Str. Livezilor,
nr.94 Pantelimon, Ilfov

Punct de corespondență
Calea Bucureștilor, nr.222C
Otopeni, Ilfov

Tel: 0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro

Website: www.acilfov.ro
Reg. Com. J23/1433/2009
C.U.I. Ro25709173
Capital Social: 65.585.800 RON

RAPORT DE INCERCARI Nr. 404 Data: 23.11.2018

BENEFICIAR (Nume si adresa):	SC APA CANAL ILFOV SA Strada Livezilor Nr.94, Pantelimon, Judetul Ilfov
COMANDA NR.:	2901/20.11.2018
DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:	APA POTABILA Cod proba: 404
DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII:	20.11.2018, 11 ⁴⁷ , prelevata de la GRADINITA Nr. 2 FUNDENI-DOBROESTI, Judetul Ilfov
CANTITATEA PRELEVATA:	2500 ml – de catre reprezentantul laboratorului, conform Raportului de Prelevare nr. 285/20.11.2018, in prezenta si la indicatiile beneficiarului. Prelevarea nu este acreditata RENAR
DATA SI ORA PRIMIRII PROBEI:	20.11.2018, 15 ²⁰
DATA EFECTUARII INCERCARILOR:	20.11.2018 – 23.11.2018
MODUL DE PRELEVARE SI CONSERVARE AL PROBEI:	Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform SR EN ISO 5667-3:2012, SR EN ISO 19458:2007 si PGL 5.7
OBSERVATII	Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se refera numai la proba supusa incercarii

INDICATORI MICROBIOLOGICI

Denimirea indicatorului	U.M.	Metode de incercare	Valori maxime admise (conf.L. 458/2002 cu modificarile ulterioare)	Valori determinate
Bacterii coliforme (coliformi totali)**	ufc/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015/A1 :2017	0	0
Escherichia coli (coliformi fecali)**	ufc/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015/A1 :2017	0	0
Numar colonii la 22 ⁰ C**	ufc/ml	SR EN ISO 6222-2004	Nici o modificare anormala	0
Numar colonii la 37 ⁰ C**	ufc/ml	SR EN ISO 6222-2004	Nici o modificare anormala	0

Exemplar nr. 9/2

Page 1 of 2

INDICATORI FIZICO – CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de la **GRADINITA Nr. 2 FUNDENI-DOBROESTI, Judetul Ilfov**

Parametri	U.M.	Metode de incercare	Valori maxime admise (conf.L. 458/2002 cu modificarile ulterioare)	Valori determinate Cod proba: 404
Metode electrochimice				
pH / temperatura	Unitati pH	SR EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,0 / 13,6 ⁰ C
Conductivitate / temperatura	µS/cm	SR EN 27888:1997	2500	283 / 13,8 ⁰ C
Metode nefelometrice				
Turbiditate	NTU	SR EN ISO 7027-1:2016	≤ 5	0,53
Metode volumetrice				
Clor liber	mg/l	SR EN ISO 7393-1:2002	0,5	0,569
Indice de permanganat (Oxidabilitate)	mgO ₂ /l	SR EN ISO 8467:2001	5	0,53
Duritate*	⁰ DH	SR ISO 6059 :2008	>5	8,56
Metode spectrofotometrice				
Amoniu	mg/l	SR ISO 7150-1:2001	0,5	<0,042
Azotiti (Nitriti)	mg/l	SR EN 26777/C91:2006	0,5	<0,055
Azotati (Nitrati)	mg/l	SR ISO 7890-3:2000	50	3,43
Fier	µg/l	SR ISO 6332/C91:2006	200	<28
Mangan*	µg/l	SR ISO 6333:1997	50	<10

Nota:

Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei

Analizele marcate cu * nu sunt acreditate RENAR

Indicatorii microbiologici marcati ** s-au efectuat cu un laborator subcontractant (LI 1081) evaluat si agreat de LAAPAU

AVERTISMENT:

Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de

Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile

Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei

Raport de incercare întocmit în două exemplare din care originalul la client.

SEF LABORATOR
DONCESCU MONICA



PERSONAL EXECUTANT

DONCESCU MONICA
DANCIU MONICA
GRECU IULIA
DINICA ANDREEA

Exemplar nr. 1/2

Page 2 of 2

S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.
Sediul social: Str. Livezilor,
nr.94 Pantelimon, Ilfov

Punct de corespondență
Calea Bucureștilor, nr.222C
Otopeni, Ilfov

Tel: 0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro

Website: www.acilfov.ro
Reg. Com. J23/1433/2009
C.U.I. Ro25709173
Capital Social: 65.585.800 RON

RAPORT DE INCERCARI Nr. 403 Data: 23.11.2018

BENEFICIAR (Nume si adresa):	SC APA CANAL ILFOV SA Strada Livezilor Nr.94, Pantelimon, Judetul Ilfov
COMANDA NR.:	2901/20.11.2018
DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:	APA POTABILA Cod proba: 403
DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII:	20.11.2018, 11 ²⁰ , prelevata de la CAMPUS SCOLAR DOBROESTI, Judetul Ilfov
CANTITATEA PRELEVATA:	2500 ml – de catre reprezentantul laboratorului, conform Raportului de Prelevare nr. 284/20.11.2018, in prezenta si la indicatiile beneficiarului. Prelevarea nu este acreditata RENAR
DATA SI ORA PRIMIRII PROBEI:	20.11.2018, 15 ²⁰
DATA EFECTUARIII INCERCARILOR:	20.11.2018 – 23.11.2018
MODUL DE PRELEVARE SI CONSERVARE AL PROBEI:	Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform SR EN ISO 5667-3:2012, SR EN ISO 19458:2007 si PGL 5.7
OBSERVATII	Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se refera numai la proba supusa incercarii

INDICATORI MICROBIOLOGICI

Denimirea indicatorului	U.M.	Metode de incercare	Valori maxime admise (conf.L. 458/2002 cu modificarile ulterioare)	Valori determinate
Bacterii coliforme (coliformi totali)**	ufc/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015/A1 :2017	0	0
Escherichia coli (coliformi fecali)**	ufc/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015/A1 :2017	0	0
Numar colonii la 22 ⁰ C**	ufc/ml	SR EN ISO 6222-2004	Nici o modificare anormala	0
Numar colonii la 37 ⁰ C**	ufc/ml	SR EN ISO 6222-2004	Nici o modificare anormala	0

Exemplar nr. 1/2

Page 1 of 2

INDICATORI FIZICO – CHIMICI

la proba de apa potabila prelevata de la **CAMPUS SCOLAR DOBROESTI, Judetul Ilfov**

Parametri	U.M.	Metode de incercare	Valori maxime admise (conf.L. 458/2002 cu modificarile ulterioare)	Valori determinate Cod proba: 403
Metode electrochimice				
pH / temperatura	Unitati pH	SR EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,0 / 13,3 ⁰ C
Conductivitate / temperatura	µS/cm	SR EN 27888:1997	2500	287 / 13,6 ⁰ C
Metode nefelometrice				
Turbiditate	NTU	SR EN ISO 7027-1:2016	≤ 5	0,14
Metode volumetric				
Clor liber	mg/l	SR EN ISO 7393-1:2002	0,5	0,593
Indice de permanganat (Oxidabilitate)	mgO ₂ /l	SR EN ISO 8467:2001	5	<0,5
Duritate*	⁰ DH	SR ISO 6059 :2008	>5	7,56
Metode spectrofotometrice				
Amoniu	mg/l	SR ISO 7150-1:2001	0,5	<0,042
Azotiti (Nitriti)	mg/l	SR EN 26777/C91:2006	0,5	<0,055
Azotati (Nitrati)	mg/l	SR ISO 7890-3:2000	50	0,525
Fier	µg/l	SR ISO 6332/C91:2006	200	<28
Mangan*	µg/l	SR ISO 6333:1997	50	<10

Nota:

Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei

Analizele marcate cu * nu sunt acreditate RENAR

Indicatorii microbiologici marcati ** s-au efectuat cu un laborator subcontractant (LI 1081) evaluat si agreat de LAAPAU

AVERTISMENT:

Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile

Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei

Raport de incercare întocmit în două exemplare din care originalul la client.

SEF LABORATOR
DONCESCU MONICA



PERSONAL EXECUTANT

DONCESCU MONICA
DANCIU MONICA
GRECU IULIA
DINICA ANDREEA

Exemplar nr. 1/2

Page 2 of 2

S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.
Sediul social: Str. Livezilor,
nr.94 Pantelimon, Ilfov

Punct de corespondență
Calea Bucureștilor, nr.222C
Otopeni, Ilfov

Tel: 0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro

Website: www.acilfov.ro
Reg. Com. J23/1433/2009
C.U.I. Ro25709173
Capital Social: 65.585.800 RON