

## RAPORT DE INCERCARI

### Nr. 596 Data: 19.04.2021

|                                                        |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BENEFICIAR (Nume si adresa):</b>                    | SC APA CANAL ILFOV SA<br>Strada Livezilor Nr.94, Pantelimon, Judetul Ilfov                                                                                       |
| <b>COMANDA NR.:</b>                                    | 9875/14.04.2021                                                                                                                                                  |
| <b>DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:</b>               | APA POTABILA<br>Cod proba: 596                                                                                                                                   |
| <b>DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII:</b>                  | 14.04.2021, 10 <sup>24</sup> , de la IESIRE STATIE DE<br>POMPARE BRANESTI, JUDETUL ILFOV                                                                         |
| <b>CANTITATEA PRELEVATA:</b>                           | 2500 ml – de catre reprezentantul laboratorului,<br>conform Raportului de Prelevare nr.<br>514/14.04.2021, in prezenta si la indicatiile<br>beneficiarului.      |
| <b>DATA SI ORA PRIMIRII PROBEI:</b>                    | 14.04.2021, 15 <sup>30</sup>                                                                                                                                     |
| <b>DATA EFECTUARII INCERCARILOR:</b>                   | 14.04.2021 – 19.04.2021                                                                                                                                          |
| <b>MODUL DE PRELEVARE SI<br/>CONSERVARE AL PROBEI:</b> | Proba a fost prelevata, tratata si conservata<br>conform SR EN ISO 5667-1:2007; SR EN ISO<br>5667-3:2018, SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO<br>19458:2007 si PGL 7.3 |
| <b>OBSERVATII</b>                                      | Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se<br>refera numai la proba supusa incercarii                                                                      |

### INDICATORI MICROBIOLOGICI

| Denimirea<br>indicatorului                 | U.M.       | Metode de incercare                        | Valori maxime<br>admise<br>(conf.L. 458/2002 cu<br>modificarile ulterioare) | Valori<br>determinate |
|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Bacterii coliforme<br>(coliformi totali)** | ufc/100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015 /<br>A1:2017; PSL 19 | 0                                                                           | 0                     |
| Escherichia coli<br>(coliformi fecali)**   | ufc/100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015 /<br>A1:2017; PSL 19 | 0                                                                           | 0                     |
| Numar colonii la<br>22°C**                 | ufc/ml     | SR EN ISO 6222-2004;<br>PSL 01             | Nici o modificare<br>anormala                                               | 0                     |
| Numar colonii la<br>37°C**                 | ufc/ml     | SR EN ISO 6222-2004;<br>PSL 01             | Nici o modificare<br>anormala                                               | 0                     |

Exemplar nr. 1/1

Page 1 of 2

S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.  
Sediul social: Str. Livezilor,  
nr.94 Pantelimon, Ilfov

Punct de corespondență  
Calea Bucureștilor, nr.222C  
Otopeni, Ilfov

Tel: 0374.205.200  
Fax: 0374.205.204  
Email: [contact@acilfov.ro](mailto:contact@acilfov.ro)

Website: [www.acilfov.ro](http://www.acilfov.ro)  
Reg. Com. J23/1433/2009  
C.U.I. Ro25709173  
Capital Social: 95.585.800 RON



## INDICATORI FIZICO – CHIMICI

la proba de **apa potabila** prelevata de la **IESIRE STATIE DE POMPARE BRANESTI, JUDETUL ILFOV** in  
data de: 14.04.2021

| Parametri                             | U.M.                | Metode de incercare                                | Valori maxime admise (conf.L. 458/2002 cu modificarile ulterioare) | Valori determinate Cod proba: 596 |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Metode electrochimice</b>          |                     |                                                    |                                                                    |                                   |
| pH                                    | Unitati pH<br>°C    | PTL 01<br>SR EN ISO 10523:2012                     | 6,5-9,5                                                            | 7,9<br>18,4                       |
| Conductivitate                        | µS/cm<br>°C         | PTL 02<br>SR EN 27888:1997                         | 2500                                                               | 596<br>19,8                       |
| <b>Metode turbidimetrice</b>          |                     |                                                    |                                                                    |                                   |
| Turbiditate                           | NTU                 | PTL 14<br>SR EN ISO 7027-1:2016                    | ≤ 5                                                                | 0,89                              |
| <b>Metode volumetrice</b>             |                     |                                                    |                                                                    |                                   |
| Clor liber                            | mg/l                | PTL 06<br>SR EN ISO 7393-1:2002                    | 0,5                                                                | 0,093                             |
| Indice de permanganat (Oxidabilitate) | mgO <sub>2</sub> /l | PTL 07<br>SR EN ISO 8467:2001                      | 5                                                                  | 1,40                              |
| Duritate                              | °DH                 | PTL 19<br>SR ISO 6059:2008                         | >5                                                                 | 4,90                              |
| <b>Metode spectrofotometrice</b>      |                     |                                                    |                                                                    |                                   |
| Azotati (Nitrati)                     | mg/l                | PTL 10 Ed.2/Rev.0<br>SR ISO 7890-3:2000            | 50                                                                 | 0,194                             |
| Azotiti (Nitriti)                     | mg/l                | PTL 09<br>SR EN 26777:2002<br>SR EN 26777/C91:2006 | 0,5                                                                | < 0,023                           |
| Amoniu                                | mg/l                | PTL 08<br>SR ISO 7150-1:2001                       | 0,5                                                                | 0,354                             |
| Fier                                  | µg/l                | PTL 11<br>SR ISO 6332:1996<br>SR ISO 6332/C91:2006 | 200                                                                | 40,0                              |
| Mangan*                               | µg/l                | PTL 17<br>SR ISO 6333:1997                         | 50                                                                 | 46,0                              |

**Nota:**

Analizele marcate cu \* nu sunt acreditate RENAR. Indicatorii microbiologici marcati cu \*\* s-au efectuat de un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI 1081). Laboratorul a fost evaluat si agreeat de LAAPAU. Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei

**AVERTISMENT:**

Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile  
Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei  
Raport de incercare intocmit in doua exemplare din care originalul la client.

**SEF LABORATOR**

ing.ch.DONCESCU MONICA

**RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE**

biolog DANCIU MONICA

Exemplar nr. 1/1

**APA-CANAL ILFOV S.A.**  
Laborator Analize Ape Potabile  
si Ape Uzate

S.C. Apa-Canal Ilfov S.A.  
Sediu social: Str. Livezilor,  
nr.94 Pantelimon, Ilfov

Punct de contact  
Calea Bucurestilor, nr.222C  
Otopeni, Ilfov

Tel: 0374.205.200  
Fax: 0374.205.204  
Email: [contact@acilfov.ro](mailto:contact@acilfov.ro)

Website: [www.acilfov.ro](http://www.acilfov.ro)  
Reg. Com. J23/1433/2009  
C.U.I. Ro25709173  
Capital Social: 95.585.800 RON



## RAPORT DE INCERCARI

### Nr. 597 Data: 19.04.2021

|                                                        |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BENEFICIAR (Nume si adresa):</b>                    | SC APA CANAL ILFOV SA<br>Strada Livezilor Nr.94, Pantelimon, Judetul Ilfov                                                                                       |
| <b>COMANDA NR.:</b>                                    | 9875/14.04.2021                                                                                                                                                  |
| <b>DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:</b>               | APA POTABILA<br>Cod proba: 597                                                                                                                                   |
| <b>DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII:</b>                  | 14.04.2021, 10 <sup>46</sup> , de la <b>CONSUMATOR -<br/>STRADA LCT. PETRE IONEL BRANESTI,<br/>JUDETUL ILFOV</b>                                                 |
| <b>CANTITATEA PRELEVATA:</b>                           | 2500 ml – de catre reprezentantul laboratorului,<br>conform Raportului de Prelevare nr.<br>515/14.04.2021, in prezenta si la indicatiile<br>beneficiarului.      |
| <b>DATA SI ORA PRIMIRII PROBEI:</b>                    | 14.04.2021, 15 <sup>30</sup>                                                                                                                                     |
| <b>DATA EFECTUARII INCERCARILOR:</b>                   | 14.04.2021 – 19.04.2021                                                                                                                                          |
| <b>MODUL DE PRELEVARE SI<br/>CONSERVARE AL PROBEI:</b> | Proba a fost prelevata, tratata si conservata<br>conform SR EN ISO 5667-1:2007; SR EN ISO<br>5667-3:2018, SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO<br>19458:2007 si PGL 7.3 |
| <b>OBSERVATII</b>                                      | Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se<br>refera numai la proba supusa incercarii                                                                      |

### INDICATORI MICROBIOLOGICI

| Denimirea<br>indicatorului                 | U.M.       | Metode de incercare                        | Valori maxime<br>admise<br>(conf.L. 458/2002 cu<br>modificarile ulterioare) | Valori<br>determinate |
|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Bacterii coliforme<br>(coliformi totali)** | ufc/100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015 /<br>A1:2017; PSL 19 | 0                                                                           | 0                     |
| Escherichia coli<br>(coliformi fecali)**   | ufc/100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015 /<br>A1:2017; PSL 19 | 0                                                                           | 0                     |
| Numar colonii la<br>22°C**                 | ufc/ml     | SR EN ISO 6222-2004;<br>PSL 01             | Nici o modificare<br>anormala                                               | 0                     |
| Numar colonii la<br>37°C**                 | ufc/ml     | SR EN ISO 6222-2004;<br>PSL 01             | Nici o modificare<br>anormala                                               | 0                     |

Exemplar nr. 1/1

Page 1 of 2

S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.  
Sediul social: Str. Livezilor,  
nr.94 Pantelimon, Ilfov

Punct de corespondență  
Calea Bucureștilor, nr.222C  
Otopeni, Ilfov

Tel: 0374.205.200  
Fax: 0374.205.204  
Email: [contact@acilfov.ro](mailto:contact@acilfov.ro)

Website: [www.acilfov.ro](http://www.acilfov.ro)  
Reg. Com. J23/1433/2009  
C.U.I. Ro25709173  
Capital Social: 95.585.800 RON



## INDICATORI FIZICO – CHIMICI

la proba de **apa potabila** prelevata de la **CONSUMATOR -STRADA LCT. PETRE IONEL BRANESTI,**  
**JUDETUL ILFOV** in data de: 14.04.2021

| Parametri                             | U.M.                | Metode de incercare                                | Valori maxime admise (conf.L. 458/2002 cu modificarile ulterioare) | Valori determinate Cod proba: 597 |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Metode electrochimice</b>          |                     |                                                    |                                                                    |                                   |
| pH                                    | Unitati pH<br>°C    | PTL 01<br>SR EN ISO 10523:2012                     | 6,5-9,5                                                            | 8,0<br>/<br>18,8                  |
| Conductivitate                        | µS/cm<br>°C         | PTL 02<br>SR EN 27888:1997                         | 2500                                                               | 595<br>/<br>19,9                  |
| <b>Metode turbidimetrice</b>          |                     |                                                    |                                                                    |                                   |
| Turbiditate                           | NTU                 | PTL 14<br>SR EN ISO 7027-1:2016                    | ≤ 5                                                                | 0,90                              |
| <b>Metode volumetrice</b>             |                     |                                                    |                                                                    |                                   |
| Clor liber                            | mg/l                | PTL 06<br>SR EN ISO 7393-1:2002                    | 0,5                                                                | 0,186                             |
| Indice de permanganat (Oxidabilitate) | mgO <sub>2</sub> /l | PTL 07<br>SR EN ISO 8467:2001                      | 5                                                                  | 0,713                             |
| Duritate                              | °DH                 | PTL 19<br>SR ISO 6059:2008                         | >5                                                                 | 5,37                              |
| <b>Metode spectrofotometrice</b>      |                     |                                                    |                                                                    |                                   |
| Azotati (Nitrati)                     | mg/l                | PTL 10 Ed.2/Rev.0<br>SR ISO 7890-3:2000            | 50                                                                 | 0,221                             |
| Azotiti (Nitriti)                     | mg/l                | PTL 09<br>SR EN 26777:2002<br>SR EN 26777/C91:2006 | 0,5                                                                | < 0,023                           |
| Amoniu                                | mg/l                | PTL 08<br>SR ISO 7150-1:2001                       | 0,5                                                                | 0,390                             |
| Fier                                  | µg/l                | PTL 11<br>SR ISO 6332:1996<br>SR ISO 6332/C91:2006 | 200                                                                | 36,0                              |
| Mangan*                               | µg/l                | PTL 17<br>SR ISO 6333:1997                         | 50                                                                 | 44,0                              |

### Nota:

Analizele marcate cu \* nu sunt acreditate RENAR.Indicatorii microbiologici marcati cu \*\* s-au efectuat de un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI 1081). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei

### AVERTISMENT:

Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile  
Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei  
Raport de incercare intocmit in doua exemplare din care originalul la client.

### SEF LABORATOR

ing.ch.DONCESCU MONICA

### RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE

biolog DANCIU MONICA *dy*

Exemplar nr. 1/1

**APA-CANAL ILFOV S.A.**

Laborator Analize Ape Potabile

si Ape Uzate

S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.  
Sediul social: Str. Livezilor,  
nr.94 Pantelimon, Ilfov

Punct de contact:  
Calea Bucurestilor nr. 222  
Otopeni, Ilfov

Tel: 0374.205.200  
Fax: 0374.205.204  
Email: [contact@acilfov.ro](mailto:contact@acilfov.ro)

Website: [www.acilfov.ro](http://www.acilfov.ro)  
Reg. Com. J23/1433/2009  
C.U.I. Ro25709173  
Capital Social: 95.585.800 RON



## RAPORT DE INCERCARI

**Nr. 598 Data: 19.04.2021**

|                                                    |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BENEFICIAR (Nume si adresa):</b>                | <b>SC APA CANAL ILFOV SA</b><br>Strada Livezilor Nr.94, Pantelimon, Judetul Ilfov                                                                       |
| <b>COMANDA NR.:</b>                                | 9875/14.04.2021                                                                                                                                         |
| <b>DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:</b>           | <b>APA POTABILA</b><br>Cod proba: 598                                                                                                                   |
| <b>DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII:</b>              | 14.04.2021, 11 <sup>16</sup> , de la <b>PRIMARIA BRANESTI, JUDETUL ILFOV</b>                                                                            |
| <b>CANTITATEA PRELEVATA:</b>                       | 2500 ml – de catre reprezentantul laboratorului, conform Raportului de Prelevare nr. 516/14.04.2021, in prezenta si la indicatiile beneficiarului.      |
| <b>DATA SI ORA PRIMIRII PROBEI:</b>                | 14.04.2021, 15 <sup>30</sup>                                                                                                                            |
| <b>DATA EFECTUARII INCERCARILOR:</b>               | 14.04.2021 – 19.04.2021                                                                                                                                 |
| <b>MODUL DE PRELEVARE SI CONSERVARE AL PROBEI:</b> | Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform SR EN ISO 5667-1:2007; SR EN ISO 5667-3:2018, SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO 19458:2007 si PGL 7.3 |
| <b>OBSERVATII</b>                                  | Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se refera numai la proba supusa incercarii                                                                |

### INDICATORI MICROBIOLOGICI

| Denimirea indicatorului                 | U.M.       | Metode de incercare                     | Valori maxime admise<br>(conf.L. 458/2002 cu modificarile ulterioare) | Valori determinate |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Bacterii coliforme (coliformi totali)** | ufc/100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015 / A1:2017; PSL 19 | 0                                                                     | 0                  |
| Escherichia coli (coliformi fecali)**   | ufc/100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015 / A1:2017; PSL 19 | 0                                                                     | 0                  |
| Numar colonii la 22°C**                 | ufc/ml     | SR EN ISO 6222-2004; PSL 01             | Nici o modificare anormala                                            | 0                  |
| Numar colonii la 37°C**                 | ufc/ml     | SR EN ISO 6222-2004; PSL 01             | Nici o modificare anormala                                            | 0                  |

Exemplar nr. 1/1

Page 1 of 2

S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.  
Sediu social: Str. Livezilor,  
nr.94 Pantelimon, Ilfov

Punct de corespondență  
Calea Bucureștilor, nr.222C  
Otopeni, Ilfov

Tel: 0374.205.200  
Fax: 0374.205.204  
Email: [contact@acilfov.ro](mailto:contact@acilfov.ro)

Website: [www.acilfov.ro](http://www.acilfov.ro)  
Reg. Com. J23/1433/2009  
C.U.I. Ro25709173  
Capital Social: 95.585.800 RON



## INDICATORI FIZICO – CHIMICI

la proba de **apa potabila** prelevata de la **PRIMARIA BRANESTI, JUDETUL ILFOV** in data de: 14.04.2021

| Parametri                             | U.M.                | Metode de incercare                                | Valori maxime admise (conf.L. 458/2002 cu modificarile ulterioare) | Valori determinate Cod proba: 598 |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Metode electrochimice</b>          |                     |                                                    |                                                                    |                                   |
| pH                                    | Unitati pH / °C     | PTL 01<br>SR EN ISO 10523:2012                     | 6,5-9,5                                                            | 8,1<br>18,5                       |
| Conductivitate                        | µS/cm / °C          | PTL 02<br>SR EN 27888:1997                         | 2500                                                               | 592<br>19,9                       |
| <b>Metode turbidimetrice</b>          |                     |                                                    |                                                                    |                                   |
| Turbiditate                           | NTU                 | PTL 14<br>SR EN ISO 7027-1:2016                    | ≤ 5                                                                | 1,06                              |
| <b>Metode volumetrice</b>             |                     |                                                    |                                                                    |                                   |
| Clor liber                            | mg/l                | PTL 06<br>SR EN ISO 7393-1:2002                    | 0,5                                                                | 0,075                             |
| Indice de permanganat (Oxidabilitate) | mgO <sub>2</sub> /l | PTL 07<br>SR EN ISO 8467:2001                      | 5                                                                  | 0,930                             |
| Duritate                              | °DH                 | PTL 19<br>SR ISO 6059:2008                         | >5                                                                 | 4,92                              |
| <b>Metode spectrofotometrice</b>      |                     |                                                    |                                                                    |                                   |
| Azotati (Nitrati)                     | mg/l                | PTL 10 Ed.2/Rev.0<br>SR ISO 7890-3:2000            | 50                                                                 | 0,138                             |
| Azotiti (Nitriti)                     | mg/l                | PTL 09<br>SR EN 26777:2002<br>SR EN 26777/C91:2006 | 0,5                                                                | < 0,023                           |
| Amoniu                                | mg/l                | PTL 08<br>SR ISO 7150-1:2001                       | 0,5                                                                | 0,319                             |
| Fier                                  | µg/l                | PTL 11<br>SR ISO 6332:1996<br>SR ISO 6332/C91:2006 | 200                                                                | 40,0                              |
| Mangan*                               | µg/l                | PTL 17<br>SR ISO 6333:1997                         | 50                                                                 | 45,0                              |

**Nota:**

Analizele marcate cu \* nu sunt acreditate RENAR. Indicatorii microbiologici marcati cu \*\* s-au efectuat de un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI 1081). Laboratorul a fost evaluat si agreeat de LAAPAU. Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei

**AVERTISMENT:**

Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile  
Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei  
Raport de incercare intocmit in doua exemplare din care originalul la client.

**SEF LABORATOR**

ing.ch.DONCESCU MONICA

**RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE**

biolog DANCIU MONICA



Exemplar nr. 1/1

**APA-CANAL ILFOV S.A.**  
Laborator Analize Ape Potabile  
si Ape Uzate

S.C. Apă Canal Ilfov S.A.  
Sediu social: Str. Livezilor,  
nr.94 Pantelimon, Ilfov

Punct de corespondență  
Calea Bucureștilor, nr.222C  
Otopeni, Ilfov

Tel: 0374.205.200  
Fax: 0374.205.204  
Email: [contact@acilfov.ro](mailto:contact@acilfov.ro)

Website: [www.acilfov.ro](http://www.acilfov.ro)  
Reg. Com. J23/1433/2009  
C.U.I. Ro25709173  
Capital Social: 95.585.800 RON



## RAPORT DE INCERCARI

### Nr. 599 Data: 19.04.2021

|                                                    |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BENEFICIAR (Nume si adresa):</b>                | SC APA CANAL ILFOV SA<br>Strada Livezilor Nr.94, Pantelimon, Judetul Ilfov                                                                              |
| <b>COMANDA NR.:</b>                                | 9875/14.04.2021                                                                                                                                         |
| <b>DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:</b>           | APA POTABILA<br>Cod proba: 599                                                                                                                          |
| <b>DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII:</b>              | 14.04.2021, 11 <sup>39</sup> , de la <b>CONSUMATOR - SAT ISLAZ, STRADA 1 DECEMBRIE, NR. 13, BRANESTI, JUDETUL ILFOV</b>                                 |
| <b>CANTITATEA PRELEVATA:</b>                       | 2500 ml – de catre reprezentantul laboratorului, conform Raportului de Prelevare nr. 517/14.04.2021, in prezenta si la indicatiile beneficiarului.      |
| <b>DATA SI ORA PRIMIRII PROBEI:</b>                | 14.04.2021, 15 <sup>30</sup>                                                                                                                            |
| <b>DATA EFECTUARII INCERCARILOR:</b>               | 14.04.2021 – 19.04.2021                                                                                                                                 |
| <b>MODUL DE PRELEVARE SI CONSERVARE AL PROBEI:</b> | Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform SR EN ISO 5667-1:2007; SR EN ISO 5667-3:2018, SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO 19458:2007 si PGL 7.3 |
| <b>OBSERVATII</b>                                  | Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se refera numai la proba supusa incercarii                                                                |

### INDICATORI MICROBIOLOGICI

| Denimirea indicatorului                 | U.M.       | Metode de incercare                     | Valori maxime admise<br>(conf.L. 458/2002 cu modificarile ulterioare) | Valori determinate |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Bacterii coliforme (coliformi totali)** | ufc/100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015 / A1:2017; PSL 19 | 0                                                                     | 0                  |
| Escherichia coli (coliformi fecali)**   | ufc/100 ml | SR EN ISO 9308-1:2015 / A1:2017; PSL 19 | 0                                                                     | 0                  |
| Numar colonii la 22°C**                 | ufc/ml     | SR EN ISO 6222-2004; PSL 01             | Nici o modificare anormala                                            | 0                  |
| Numar colonii la 37°C**                 | ufc/ml     | SR EN ISO 6222-2004; PSL 01             | Nici o modificare anormala                                            | 0                  |



**INDICATORI FIZICO – CHIMICI**

la proba de **apa potabila** prelevata de la **CONSUMATOR - SAT ISLAZ, STRADA 1 DECEMBRIE, NR. 13, BRANESTI, JUDETUL ILFOV** in data de: 14.04.2021

| Parametri                             | U.M.                | Metode de incercare                                | Valori maxime admise (conf.L. 458/2002 cu modificarile ulterioare) | Valori determinate Cod proba: 599 |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Metode electrochimice</b>          |                     |                                                    |                                                                    |                                   |
| pH                                    | Unitati pH<br>°C    | PTL 01<br>SR EN ISO 10523:2012                     | 6,5-9,5                                                            | 8,1<br>18,2                       |
| Conductivitate                        | µS/cm<br>°C         | PTL 02<br>SR EN 27888:1997                         | 2500                                                               | 603<br>19,5                       |
| <b>Metode turbidimetrice</b>          |                     |                                                    |                                                                    |                                   |
| Turbiditate                           | NTU                 | PTL 14<br>SR EN ISO 7027-1:2016                    | ≤ 5                                                                | 0,75                              |
| <b>Metode volumetrice</b>             |                     |                                                    |                                                                    |                                   |
| Clor liber                            | mg/l                | PTL 06<br>SR EN ISO 7393-1:2002                    | 0,5                                                                | 0,103                             |
| Indice de permanganat (Oxidabilitate) | mgO <sub>2</sub> /l | PTL 07<br>SR EN ISO 8467:2001                      | 5                                                                  | 0,868                             |
| Duritate                              | °DH                 | PTL 19<br>SR ISO 6059:2008                         | >5                                                                 | 5,66                              |
| <b>Metode spectrofotometrice</b>      |                     |                                                    |                                                                    |                                   |
| Azotati (Nitrati)                     | mg/l                | PTL 10 Ed.2/Rev.0<br>SR ISO 7890-3:2000            | 50                                                                 | 0,249                             |
| Azotiti (Nitriti)                     | mg/l                | PTL 09<br>SR EN 26777:2002<br>SR EN 26777/C91:2006 | 0,5                                                                | < 0,023                           |
| Amoniu                                | mg/l                | PTL 08<br>SR ISO 7150-1:2001                       | 0,5                                                                | 0,324                             |
| Fier                                  | µg/l                | PTL 11<br>SR ISO 6332:1996<br>SR ISO 6332/C91:2006 | 200                                                                | 38,0                              |
| Mangan*                               | µg/l                | PTL 17<br>SR ISO 6333:1997                         | 50                                                                 | 45,0                              |

**Nota:**

Analizele marcate cu \* nu sunt acreditate RENAR.Indicatorii microbiologici marcati cu \*\* s-au efectuat de un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI 1081). Laboratorul a fost evaluat si agreeat de LAAPAU. Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei

**AVERTISMENT:**

Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile  
Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei  
Raport de incercare intocmit in doua exemplare din care originalul la client.

**SEF LABORATOR**

ing.ch.DONCESCU MONICA

**RESPONSABIL MANAGEMENT CALITATE**

biolog DANCIU MONICA

Exemplar nr. 1/1

**APA-CANAL ILFOV S.A.**  
Laborator Analize Ape Potabile  
si Ape Uzate

S.C. Apa-Canal Ilfov S.A.  
Sediu social: Str. Livezilor,  
nr.94 Pantelimon, Ilfov

Punct de corespondenta  
Calea Bucurestilor, nr.222C  
Otopeni, Ilfov

Tel: 0374.205.200  
Fax: 0374.205.204  
Email: [contact@acilfov.ro](mailto:contact@acilfov.ro)

Website: [www.acilfov.ro](http://www.acilfov.ro)  
Reg. Com. J23/1433/2009  
C.U.I. Ro25709173  
Capital Social: 95.585.800 RON