

## RAPORT DE INCERCARI Nr. 419 Data: 11.03.2026

|                                                    |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BENEFICIAR (Nume si adresa):</b>                | <b>APA CANAL ILFOV SA</b><br>STRADA LIVEZILOR NR.94, PANTELIMON, JUDETUL ILFOV                                                                          |
| <b>COMANDA NR.:</b>                                | 10916/04.03.2026                                                                                                                                        |
| <b>DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:</b>           | <b>APA POTABILA</b><br>Cod proba: 419                                                                                                                   |
| <b>DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII:</b>              | 04.03.2026, 09 <sup>15</sup> , de la <b>SCOALA GIMNAZIALA, NR. 1, PANTELIMON (VECHE), JUDETUL ILFOV</b>                                                 |
| <b>CANTITATEA PRELEVATA:</b>                       | 2500 ml – de catre reprezentantul laboratorului, conform Raportului de Prelevare nr. 322/04.03.2026, in prezenta si la indicatiile beneficiarului.      |
| <b>DATA SI ORA PRIMIRII PROBEI:</b>                | 04.03.2026, 15 <sup>35</sup>                                                                                                                            |
| <b>DATA EFECTUARIII INCERCARILOR:</b>              | 04.03.2026 – 11.03.2026                                                                                                                                 |
| <b>MODUL DE PRELEVARE SI CONSERVARE AL PROBEI:</b> | Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform SR EN ISO 5667-1:2023, SR EN ISO 5667-3:2024, SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO 19458:2007 si PGL 7.3 |
| <b>OBSERVATII</b>                                  | Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se refera numai la proba supusa incercarii                                                                |

### INDICATORI MICROBIOLOGICI

| Denumirea indicatorului                                      | U.M.       | Metode de incercare                   | Valori maxime admise<br><small>(conf. OG 7/2023 aprobata prin L 96/2024 si conf. HG 971/2023)</small> | Valori determinate |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <sup>2)</sup> Enterococi intestinali (streptococi fecali) ** | ufc/100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002 PSL 21          | 0                                                                                                     | 0                  |
| <sup>2)</sup> Bacterii coliforme (coliformi totali)**        | ufc/100 ml | SR EN ISO 9308-1/2015/A1 :2017 PSL 19 | 0                                                                                                     | 0                  |
| <sup>2)</sup> Escherichia coli (coliformi fecali)**          | ufc/100 ml | SR EN ISO 9308-1/2015/A1 :2017 PSL 19 | 0                                                                                                     | 0                  |
| <sup>2)</sup> Numar colonii la 22°C**                        | ufc/ml     | SR EN ISO 6222-2004 PSL 01            | Nici o modificare anormala                                                                            | 0                  |
| <sup>2)</sup> Numar colonii la 37°C**                        | ufc/ml     | SR EN ISO 6222-2004 PSL 01            | Nici o modificare anormala                                                                            | 0                  |

Exemplar nr. 1/1

Page 1 of 2

Apă-Canal Ilfov S.A.  
Sediul social Str. Livezilor,  
nr.94, Pantelimon, Ilfov

Punct de corespondență:  
Splaiul Independenței, 319G,  
RiverView House, Etaj 8,  
Sector 6, București

Tel:0374.205.200  
Fax: 0374.205.204  
Email: [contact@acilfov.ro](mailto:contact@acilfov.ro)

Website: [www.acilfov.ro](http://www.acilfov.ro)  
Reg.com: J2009001433231  
C.U.I: RO25709173  
Capital Social: 127.085.800 RON

## INDICATORI FIZICO – CHIMICI

la proba de APA POTABILA prelevata de la **SCOALA GIMNAZIALA, NR. 1, PANTELIMON (VECHE), JUDETUL ILFOV** in data de: 04.03.2026

| Parametri                                           | U.M.                  | Metode de incercare                                | Valori maxime admise<br>(conf. OG 7/2023<br>aprobata prin L<br>96/2024 si conf. HG<br>971/2023) | Valori determinate<br>Cod proba:<br>419 | Incertitudinea<br>de masurare<br>K=2 % |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Miros*                                              | -                     | PTL 26<br>SR EN 1622:20027                         | Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale                                      | Acceptabil                              | -                                      |
| Gust*                                               | -                     | PTL 26<br>SR EN 1622:20027                         | Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale                                      | Acceptabil                              | -                                      |
| Culoare*                                            | -                     | PTL 27<br>SR EN ISO 7887:2012 Metoda A             | Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale                                      | Incolora / Acceptabila                  | -                                      |
| <b>Metode electrochimice</b>                        |                       |                                                    |                                                                                                 |                                         |                                        |
| <sup>1)</sup> pH                                    | Unitati pH<br>/<br>°C | PTL 01<br>SR EN ISO 10523:2012                     | 6,5-9,5                                                                                         | 7,9<br>/<br>20,4                        | ± 0,16*                                |
| <sup>1)</sup> Conductivitate                        | µS/cm<br>/<br>°C      | PTL 02<br>SR EN 27888:1997                         | 2500                                                                                            | 491<br>/<br>20,0                        | ± 5                                    |
| <b>Metode turbidimetrice</b>                        |                       |                                                    |                                                                                                 |                                         |                                        |
| <sup>1)</sup> Turbiditate                           | NTU                   | PTL 14<br>SR EN ISO 7027-1:2016                    | 4                                                                                               | 0,54                                    | ± 20                                   |
| <b>Metode volumetrice</b>                           |                       |                                                    |                                                                                                 |                                         |                                        |
| <sup>1)</sup> Clor liber                            | mg/l                  | PTL 04<br>SR EN ISO 7393-1:2002                    | ≥0,1 - ≤ 0,5                                                                                    | 0,200                                   | ± 20                                   |
| <sup>1)</sup> Indice de permanganat (Oxidabilitate) | mgO <sub>2</sub> /l   | PTL 07<br>SR EN ISO 8467:2001                      | 5                                                                                               | < 0,5                                   | -                                      |
| <sup>1)</sup> Duritate                              | °DH                   | PTL 19<br>SR ISO 6059:2008                         | ≥ 5                                                                                             | 1,43                                    | ± 5                                    |
| <b>Metode spectrofotometrice</b>                    |                       |                                                    |                                                                                                 |                                         |                                        |
| <sup>1)</sup> Azotati (Nitrati)                     | mg/l                  | PTL 10 Ed.2/Rev.5<br>SR ISO 7890-3:2000            | 50                                                                                              | 0,221                                   | ± 15                                   |
| <sup>1)</sup> Azotiti (Nitriti)                     | mg/l                  | PTL 09<br>SR EN 26777:2002<br>SR EN 26777/C91:2006 | 0,5                                                                                             | < 0,041                                 | -                                      |
| <sup>1)</sup> Amoniu                                | mg/l                  | PTL 08<br>SR ISO 7150-1:2001                       | 0,5                                                                                             | < 0,064                                 | -                                      |

<sup>1)</sup> Parametrii autorizati de catre Ministerul Sanatatii – certificat de inregistrare nr. 501/07.08.2024

<sup>2)</sup> Parametrii autorizati de catre Ministerul Sanatatii – certificat de inregistrare nr. 774/25.10.2024

**Nota:** Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei. Analizele marcate cu \* nu sunt acreditate RENAR. Indicatorii microbiologici marcati cu \*\* s-au efectuat de un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI 1284/06.02.2024). Laboratorul a fost evaluat si agreeat de LAAPAU. Incertitudinea de masurare este estimata pentru coeficientul k = 2 si nivel de incredere 95%. Simbolul " " reprezinta incertitudinea raportata in unitati pH.

**AVERTISMENT:** Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei. Raport de incercare intocmit in doua exemplare din care originalul la client.

Verificat / Aprobat

Sef Laborator

ing.ch.DONCESCU MONICA

**APA-CANAL ILFOV S.A.**  
Laborator Analize Ape Potabile  
si Ape Uzate

Reprezentant laborator fizico-chimic

ing.ch. IANCU ADINA

Exemplar nr. 1/1

Page 2 of 2

Apă-Canal Ilfov S.A.  
Sediul social Str. Livezilor,  
nr.94, Pantelimon, Ilfov

Punct de corespondență:  
Splaiul Independenței, 319G,  
RiverView House, Etaj 8,  
Sector 6, București

Tel:0374.205.200  
Fax: 0374.205.204  
Email: [contact@acilfov.ro](mailto:contact@acilfov.ro)

Website: [www.acilfov.ro](http://www.acilfov.ro)  
Reg.com: J2009001433231  
C.U.I: RO25709173  
Capital Social: 127.085.800 RON





**Apă Ilfov**  
GRIJA PENTRU APA  
RESPECT PENTRU TINE

# LABORATOR ANALIZE APE POTABILE SI APE UZATE

Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras

Bragadiru, Judetul Ilfov

Contact: [contact@acilfov.ro](mailto:contact@acilfov.ro), Tel. 0752.013.676

acreditat pentru

INCERCARE



SR EN ISO IEC 17025:2018  
CERTIFICAT DE ACREDITARE  
LI 1185

## RAPORT DE INCERCARI Nr. 420 Data: 11.03.2026

|                                                    |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BENEFICIAR (Nume si adresa):</b>                | <b>APA CANAL ILFOV SA</b><br>STRADA LIVEZILOR NR.94, PANTELIMON, JUDETUL ILFOV                                                                          |
| <b>COMANDA NR.:</b>                                | 10916/04.03.2026                                                                                                                                        |
| <b>DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:</b>           | <b>APA POTABILA</b><br>Cod proba: 420                                                                                                                   |
| <b>DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII:</b>              | 04.03.2026, 09 <sup>35</sup> , de la <b>IESIRE STATIE DE POMPARE PANTELIMON, JUDETUL ILFOV</b>                                                          |
| <b>CANTITATEA PRELEVATA:</b>                       | 2500 ml – de catre reprezentantul laboratorului, conform Raportului de Prelevare nr. 323/04.03.2026, in prezenta si la indicatiile beneficiarului.      |
| <b>DATA SI ORA PRIMIRII PROBEI:</b>                | 04.03.2026, 15 <sup>35</sup>                                                                                                                            |
| <b>DATA EFECTUARII INCERCARILOR:</b>               | 04.03.2026 – 11.03.2026                                                                                                                                 |
| <b>MODUL DE PRELEVARE SI CONSERVARE AL PROBEI:</b> | Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform SR EN ISO 5667-1:2023, SR EN ISO 5667-3:2024, SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO 19458:2007 si PGL 7.3 |
| <b>OBSERVATII</b>                                  | Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se refera numai la proba supusa incercarii                                                                |

### INDICATORI MICROBIOLOGICI

| Denumirea indicatorului                                      | U.M.       | Metode de incercare                   | Valori maxime admise<br><small>(conf. OG 7/2023 aprobata prin L 96/2024 si conf. HG 971/2023)</small> | Valori determinate |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <sup>2)</sup> Enterococi intestinali (streptococi fecali) ** | ufc/100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002 PSL 21          | 0                                                                                                     | 0                  |
| <sup>2)</sup> Bacterii coliforme (coliformi totali) **       | ufc/100 ml | SR EN ISO 9308-1/2015/A1 :2017 PSL 19 | 0                                                                                                     | 0                  |
| <sup>2)</sup> Escherichia coli (coliformi fecali) **         | ufc/100 ml | SR EN ISO 9308-1/2015/A1 :2017 PSL 19 | 0                                                                                                     | 0                  |
| <sup>2)</sup> Numar colonii la 22°C **                       | ufc/ml     | SR EN ISO 6222-2004 PSL 01            | Nici o modificare anormala                                                                            | 0                  |
| <sup>2)</sup> Numar colonii la 37°C **                       | ufc/ml     | SR EN ISO 6222-2004 PSL 01            | Nici o modificare anormala                                                                            | 0                  |

Exemplar nr. 1/1

Page 1 of 2

Apă-Canal Ilfov S.A.  
Sediul social Str. Livezilor,  
nr.94, Pantelimon, Ilfov

Punct de corespondență:  
Splaiul Independenței, 319G,  
RiverView House, Etaj 8,  
Sector 6, București

Tel: 0374.205.200  
Fax: 0374.205.204  
Email: [contact@acilfov.ro](mailto:contact@acilfov.ro)

Website: [www.acilfov.ro](http://www.acilfov.ro)  
Reg.com: J2009001433231  
C.U.I: RO25709173  
Capital Social: 127.085.800 RON

## INDICATORI FIZICO – CHIMICI

la proba de APA POTABILA prelevata de la IESIRE STATIE DE POMPARE PANTELIMON, JUDETUL ILFOV  
in data de: 04.03.2026

| Parametri                                           | U.M.                  | Metode de incercare                                | Valori maxime admise<br>(conf. OG 7/2023<br>aprobata prin L<br>96/2024 si conf. HG<br>971/2023) | Valori determinate<br>Cod proba:<br>420 | Incertitudinea de masurare<br>K=2 % |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Miros*                                              | -                     | PTL 26<br>SR EN 1622:20027                         | Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale                                      | Acceptabil                              | -                                   |
| Gust*                                               | -                     | PTL 26<br>SR EN 1622:20027                         | Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale                                      | Acceptabil                              | -                                   |
| Culoare*                                            | -                     | PTL 27<br>SR EN ISO 7887:2012 Metoda A             | Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale                                      | Incolora / Acceptabila                  | -                                   |
| <b>Metode electrochimice</b>                        |                       |                                                    |                                                                                                 |                                         |                                     |
| <sup>1)</sup> pH                                    | Unitati pH<br>/<br>°C | PTL 01<br>SR EN ISO 10523:2012                     | 6,5-9,5                                                                                         | 7,9<br>/<br>19,8                        | ± 0,16 <sup>**</sup>                |
| <sup>1)</sup> Conductivitate                        | µS/cm<br>/<br>°C      | PTL 02<br>SR EN 27888:1997                         | 2500                                                                                            | 496<br>/<br>20,0                        | ± 5                                 |
| <b>Metode turbidimetrice</b>                        |                       |                                                    |                                                                                                 |                                         |                                     |
| <sup>1)</sup> Turbiditate                           | NTU                   | PTL 14<br>SR EN ISO 7027-1:2016                    | 4                                                                                               | 0,48                                    | ± 20                                |
| <b>Metode volumetrice</b>                           |                       |                                                    |                                                                                                 |                                         |                                     |
| <sup>1)</sup> Clor liber                            | mg/l                  | PTL 04<br>SR EN ISO 7393-1:2002                    | ≥0,1 - ≤ 0,5                                                                                    | 0,410                                   | ± 20                                |
| <sup>1)</sup> Indice de permanganat (Oxidabilitate) | mgO <sub>2</sub> /l   | PTL 07<br>SR EN ISO 8467:2001                      | 5                                                                                               | < 0,5                                   | -                                   |
| <sup>1)</sup> Duritate                              | °DH                   | PTL 19<br>SR ISO 6059:2008                         | ≥ 5                                                                                             | 1,10                                    | ± 5                                 |
| <b>Metode spectrofotometrice</b>                    |                       |                                                    |                                                                                                 |                                         |                                     |
| <sup>1)</sup> Azotati (Nitrati)                     | mg/l                  | PTL 10 Ed.2/Rev.5<br>SR ISO 7890-3:2000            | 50                                                                                              | 0,243                                   | ± 15                                |
| <sup>1)</sup> Azotiti (Nitriti)                     | mg/l                  | PTL 09<br>SR EN 26777:2002<br>SR EN 26777/C91:2006 | 0,5                                                                                             | < 0,041                                 | -                                   |
| <sup>1)</sup> Amoniu                                | mg/l                  | PTL 08<br>SR ISO 7150-1:2001                       | 0,5                                                                                             | < 0,064                                 | -                                   |

<sup>1)</sup> Parametrii autorizati de catre Ministerul Sanatatii – certificat de inregistrare nr. 501/07.08.2024

<sup>2)</sup> Parametrii autorizati de catre Ministerul Sanatatii – certificat de inregistrare nr. 774/25.10.2024

**Nota:** Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei. Analizele marcate cu \* nu sunt acreditate RENAR. Indicatorii microbiologici marcati cu \*\* s-au efectuat de un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI 1284/06.02.2024). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Incertitudinea de masurare este estimata pentru coeficientul k = 2 si nivel de incredere 95%. Simbolul " - " reprezinta incertitudinea raportata in unitati pH.

**AVERTISMENT:** Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei. Raport de incercare intocmit in doua exemplare din care originalul la client.

Verificat / Aprobat  
Sef Laborator  
ing.ch.DONCESCU MONICA

**APA-CANAL ILFOV S.A.**  
Laborator Analize Ape Potabile  
si Ape Uzate

Reprezentant laborator fizico-chimic  
ing.ch. IANCU ADINA

Exemplar nr. ///

Page 2 of 2

Apă-Canal Ilfov S.A.  
Sediul social Str. Livezilor,  
nr.94, Pantelimon, Ilfov

Punct de corespondență:  
Splaiul Independenței, 319G,  
RiverView House, Etaj 8,  
Sector 6, București

Tel:0374.205.200  
Fax: 0374.205.204  
Email: [contact@acilfov.ro](mailto:contact@acilfov.ro)

Website: [www.acilfov.ro](http://www.acilfov.ro)  
Reg.com: J2009001433231  
C.U.I: RO25709173  
Capital Social: 127.085.800 RON





**Apă Ilfov**  
GRIJA PENTRU APA  
RESPECT PENTRU TINE

# LABORATOR ANALIZE APE POTABILE SI APE UZATE

Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras

Bragadiru, Judetul Ilfov

Contact: [contact@acilfov.ro](mailto:contact@acilfov.ro), Tel. 0752.013.676

acreditat pentru

INCERCARE



SR EN ISO IEC 17025:2018  
CERTIFICAT DE ACREDITARE  
LI 1185

## RAPORT DE INCERCARI Nr. 421 Data: 11.03.2026

|                                             |                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BENEFICIAR (Nume si adresa):                | APA CANAL ILFOV SA<br>STRADA LIVEZILOR NR.94, PANTELIMON, JUDETUL ILFOV                                                                                 |
| COMANDA NR.:                                | 10916/04.03.2026                                                                                                                                        |
| DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:           | APA POTABILA<br>Cod proba: 421                                                                                                                          |
| DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII:              | 04.03.2026, 09 <sup>55</sup> , de la <b>SCOALA GENERALA, NR. 1, PANTELIMON (NOUA), JUDETUL ILFOV</b>                                                    |
| CANTITATEA PRELEVATA:                       | 2500 ml – de catre reprezentantul laboratorului, conform Raportului de Prelevare nr. 324/04.03.2026, in prezenta si la indicatiile beneficiarului.      |
| DATA SI ORA PRIMIRII PROBEI:                | 04.03.2026, 15 <sup>35</sup>                                                                                                                            |
| DATA EFECTUARI INCERCARILOR:                | 04.03.2026 – 11.03.2026                                                                                                                                 |
| MODUL DE PRELEVARE SI CONSERVARE AL PROBEI: | Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform SR EN ISO 5667-1:2023, SR EN ISO 5667-3:2024, SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO 19458:2007 si PGL 7.3 |
| OBSERVATII                                  | Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se refera numai la proba supusa incercarii                                                                |

### INDICATORI MICROBIOLOGICI

| Denumirea indicatorului                                      | U.M.       | Metode de incercare                   | Valori maxime admise<br><small>(conf. OG 7/2023 aprobata prin L 96/2024 si conf. HG 971/2023)</small> | Valori determinate |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <sup>2)</sup> Enterococi intestinali (streptococi fecali) ** | ufc/100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002 PSL 21          | 0                                                                                                     | 0                  |
| <sup>2)</sup> Bacterii coliforme (coliformi totali)**        | ufc/100 ml | SR EN ISO 9308-1/2015/A1 :2017 PSL 19 | 0                                                                                                     | 0                  |
| <sup>2)</sup> Escherichia coli (coliformi fecali)**          | ufc/100 ml | SR EN ISO 9308-1/2015/A1 :2017 PSL 19 | 0                                                                                                     | 0                  |
| <sup>2)</sup> Numar colonii la 22°C**                        | ufc/ml     | SR EN ISO 6222-2004 PSL 01            | Nici o modificare anormala                                                                            | 0                  |
| <sup>2)</sup> Numar colonii la 37°C**                        | ufc/ml     | SR EN ISO 6222-2004 PSL 01            | Nici o modificare anormala                                                                            | 0                  |

Exemplar nr. 1/1

Page 1 of 2

Apă-Canal Ilfov S.A.  
Sediul social Str. Livezilor,  
nr.94, Pantelimon, Ilfov

Punct de corespondență:  
Splaiul Independenței, 319G,  
RiverView House, Etaj 8,  
Sector 6, București

Tel:0374.205.200  
Fax: 0374.205.204  
Email: [contact@acilfov.ro](mailto:contact@acilfov.ro)

Website: [www.acilfov.ro](http://www.acilfov.ro)  
Reg.com: J2009001433231  
C.U.I: RO25709173  
Capital Social: 127.085.800 RON

# LABORATOR ANALIZE APE POTABILE SI APE UZATE

Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras Bragadiru, Judetul Ilfov  
Contact: [contact@acilfov.ro](mailto:contact@acilfov.ro), Tel. 0752.013.676

## INDICATORI FIZICO – CHIMICI

la proba de APA POTABILA prelevata de la SCOALA GENERALA, NR. 1, PANTELIMON (NOUA), JUDETUL ILFOV in data de: 04.03.2026

| Parametri                                           | U.M.                  | Metode de incercare                                | Valori maxime admise<br>(conf. OG 7/2023 aprobată prin L 96/2024 si conf. HG 971/2023) | Valori determinate<br>Cod proba: 421 | Incertitudinea de masurare<br>K=2 % |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Miros*                                              | -                     | PTL 26<br>SR EN 1622:20027                         | Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale                             | Acceptabil                           | -                                   |
| Gust*                                               | -                     | PTL 26<br>SR EN 1622:20027                         | Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale                             | Acceptabil                           | -                                   |
| Culoare*                                            | -                     | PTL 27<br>SR EN ISO 7887:2012 Metoda A             | Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale                             | Incolora / Acceptabila               | -                                   |
| <b>Metode electrochimice</b>                        |                       |                                                    |                                                                                        |                                      |                                     |
| <sup>1)</sup> pH                                    | Unitati pH<br>/<br>°C | PTL 01<br>SR EN ISO 10523:2012                     | 6,5-9,5                                                                                | 8,0<br>/<br>19,7                     | ± 0,16~                             |
| <sup>1)</sup> Conductivitate                        | µS/cm<br>/<br>°C      | PTL 02<br>SR EN 27888:1997                         | 2500                                                                                   | 497<br>/<br>20,0                     | ± 5                                 |
| <b>Metode turbidimetrice</b>                        |                       |                                                    |                                                                                        |                                      |                                     |
| <sup>1)</sup> Turbiditate                           | NTU                   | PTL 14<br>SR EN ISO 7027-1:2016                    | 4                                                                                      | 0,44                                 | ± 20                                |
| <b>Metode volumetrice</b>                           |                       |                                                    |                                                                                        |                                      |                                     |
| <sup>1)</sup> Clor liber                            | mg/l                  | PTL 04<br>SR EN ISO 7393-1:2002                    | ≥0,1 - ≤ 0,5                                                                           | 0,219                                | ± 20                                |
| <sup>1)</sup> Indice de permanganat (Oxidabilitate) | mgO <sub>2</sub> /l   | PTL 07<br>SR EN ISO 8467:2001                      | 5                                                                                      | < 0,5                                | -                                   |
| <sup>1)</sup> Duritate                              | °DH                   | PTL 19<br>SR ISO 6059:2008                         | ≥ 5                                                                                    | 1,19                                 | ± 5                                 |
| <b>Metode spectrofotometrice</b>                    |                       |                                                    |                                                                                        |                                      |                                     |
| <sup>1)</sup> Azotati (Nitrati)                     | mg/l                  | PTL 10 Ed.2/Rev.5<br>SR ISO 7890-3:2000            | 50                                                                                     | 0,266                                | ± 15                                |
| <sup>1)</sup> Azotiti (Nitriti)                     | mg/l                  | PTL 09<br>SR EN 26777:2002<br>SR EN 26777/C91:2006 | 0,5                                                                                    | < 0,041                              | -                                   |
| <sup>1)</sup> Amoniu                                | mg/l                  | PTL 08<br>SR ISO 7150-1:2001                       | 0,5                                                                                    | < 0,064                              | -                                   |

<sup>1)</sup> Parametrii autorizati de catre Ministerul Sanatatii – certificat de inregistrare nr. 501/07.08.2024

<sup>2)</sup> Parametrii autorizati de catre Ministerul Sanatatii – certificat de inregistrare nr. 774/25.10.2024

**Nota:** Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei. Analizele marcate cu \* nu sunt acreditate RENAR. Indicatorii microbiologici marcati cu \*\* s-au efectuat de un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI 1284/06.02.2024). Laboratorul a fost evaluat si agreeat de LAAPAU. Incertitudinea de masurare este estimata pentru coeficientul k = 2 si nivel de incredere 95%. Simbolul " ~ " reprezinta incertitudinea raportata in unitati pH.  
**AVERTISMENT:** Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei. Raport de incercare intocmit in doua exemplare din care originalul la client.

Verificat / Aprobat  
Sef Laborator  
ing.ch.DONCESCU MONICA

**APA-CANAL ILFOV S.A.**  
Laborator Analize Ape Potabile  
si Ape Uzate

Reprezentant laborator fizico-chimic  
ing.ch. IANCU ADINA

Exemplar nr. ///

Page 2 of 2

Apă-Canal Ilfov S.A.  
Sediul social Str. Livezilor,  
nr.94, Pantelimon, Ilfov

Punct de corespondență:  
Splaiul Independenței, 319G,  
RiverView House, Etaj 8,  
Sector 6, București

Tel:0374.205.200  
Fax: 0374.205.204  
Email: [contact@acilfov.ro](mailto:contact@acilfov.ro)

Website: [www.acilfov.ro](http://www.acilfov.ro)  
Reg.com: J2009001433231  
C.U.I: RO25709173  
Capital Social: 127.085.800 RON



## RAPORT DE INCERCARI

### Nr. 422 Data: 11.03.2026

|                                                    |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BENEFICIAR (Nume si adresa):</b>                | <b>APA CANAL ILFOV SA</b><br>STRADA LIVEZILOR NR.94, PANTELIMON, JUDETUL ILFOV                                                                          |
| <b>COMANDA NR.:</b>                                | 10916/04.03.2026                                                                                                                                        |
| <b>DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:</b>           | <b>APA POTABILA</b><br>Cod proba: 422                                                                                                                   |
| <b>DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII:</b>              | 04.03.2026, 10 <sup>15</sup> , de la <b>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1, PANTELIMON, JUDETUL ILFOV</b>                                             |
| <b>CANTITATEA PRELEVATA:</b>                       | 2500 ml – de catre reprezentantul laboratorului, conform Raportului de Prelevare nr. 325/04.03.2026, in prezenta si la indicatiile beneficiarului.      |
| <b>DATA SI ORA PRIMIRII PROBEI:</b>                | 04.03.2026, 15 <sup>35</sup>                                                                                                                            |
| <b>DATA EFECTUARII INCERCARILOR:</b>               | 04.03.2026 – 11.03.2026                                                                                                                                 |
| <b>MODUL DE PRELEVARE SI CONSERVARE AL PROBEI:</b> | Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform SR EN ISO 5667-1:2023, SR EN ISO 5667-3:2024, SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO 19458:2007 si PGL 7.3 |
| <b>OBSERVATII</b>                                  | Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se refera numai la proba supusa incercarii                                                                |

### INDICATORI MICROBIOLOGICI

| Denumirea indicatorului                                      | U.M.       | Metode de incercare                   | Valori maxime admise<br>(conf. OG 7/2023 aprobata prin L 96/2024 si conf. HG 971/2023) | Valori determinate |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <sup>2)</sup> Enterococi intestinali (streptococi fecali) ** | ufc/100 ml | SR EN ISO 7899-2/2002 PSL 21          | 0                                                                                      | 0                  |
| <sup>2)</sup> Bacterii coliforme (coliformi totali) **       | ufc/100 ml | SR EN ISO 9308-1/2015/A1 :2017 PSL 19 | 0                                                                                      | 0                  |
| <sup>2)</sup> Escherichia coli (coliformi fecali) **         | ufc/100 ml | SR EN ISO 9308-1/2015/A1 :2017 PSL 19 | 0                                                                                      | 0                  |
| <sup>2)</sup> Numar colonii la 22°C **                       | ufc/ml     | SR EN ISO 6222-2004 PSL 01            | Nici o modificare anormala                                                             | 0                  |
| <sup>2)</sup> Numar colonii la 37°C **                       | ufc/ml     | SR EN ISO 6222-2004 PSL 01            | Nici o modificare anormala                                                             | 0                  |

Exemplar nr. 11

Page 1 of 2

Apă-Canal Ilfov S.A.  
Sediul social Str. Livezilor,  
nr.94, Pantelimon, Ilfov

Punct de corespondență:  
Splaiul Independenței, 319G,  
RiverView House, Etaj 8,  
Sector 6, București

Tel: 0374.205.200  
Fax: 0374.205.204  
Email: [contact@acilfov.ro](mailto:contact@acilfov.ro)

Website: [www.acilfov.ro](http://www.acilfov.ro)  
Reg.com: J2009001433231  
C.U.I: RO25709173  
Capital Social: 127.085.800 RON

## INDICATORI FIZICO – CHIMICI

la proba de APA POTABILA prelevata de la GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1, PANTELIMON, JUDETUL ILFOV in data de: 04.03.2026

| Parametri                                           | U.M.                | Metode de incercare                                | Valori maxime admise<br>(conf. OG 7/2023 aprobată prin L 96/2024 si conf. HG 971/2023) | Valori determinate<br>Cod proba: 422 | Incertitudinea de masurare<br>K=2 % |
|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Miros*                                              | -                   | PTL 26<br>SR EN 1622:20027                         | Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale                             | Acceptabil                           | -                                   |
| Gust*                                               | -                   | PTL 26<br>SR EN 1622:20027                         | Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale                             | Acceptabil                           | -                                   |
| Culoare*                                            | -                   | PTL 27<br>SR EN ISO 7887:2012 Metoda A             | Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale                             | Incolora / Acceptabila               | -                                   |
| <b>Metode electrochimice</b>                        |                     |                                                    |                                                                                        |                                      |                                     |
| <sup>1)</sup> pH                                    | Unitati pH / °C     | PTL 01<br>SR EN ISO 10523:2012                     | 6,5-9,5                                                                                | 8,0 / 19,7                           | ± 0,16~                             |
| <sup>1)</sup> Conductivitate                        | µS/cm / °C          | PTL 02<br>SR EN 27888:1997                         | 2500                                                                                   | 500 / 20,0                           | ± 5                                 |
| <b>Metode turbidimetrice</b>                        |                     |                                                    |                                                                                        |                                      |                                     |
| <sup>1)</sup> Turbiditate                           | NTU                 | PTL 14<br>SR EN ISO 7027-1:2016                    | 4                                                                                      | 1,46                                 | ± 20                                |
| <b>Metode volumetrice</b>                           |                     |                                                    |                                                                                        |                                      |                                     |
| <sup>1)</sup> Clor liber                            | mg/l                | PTL 04<br>SR EN ISO 7393-1:2002                    | ≥ 0,1 - ≤ 0,5                                                                          | 0,238                                | ± 20                                |
| <sup>1)</sup> Indice de permanganat (Oxidabilitate) | mgO <sub>2</sub> /l | PTL 07<br>SR EN ISO 8467:2001                      | 5                                                                                      | 1,31                                 | ± 15                                |
| <sup>1)</sup> Duritate                              | °DH                 | PTL 19<br>SR ISO 6059:2008                         | ≥ 5                                                                                    | 1,34                                 | ± 5                                 |
| <b>Metode spectrofotometrice</b>                    |                     |                                                    |                                                                                        |                                      |                                     |
| <sup>1)</sup> Azotati (Nitrati)                     | mg/l                | PTL 10 Ed.2/Rev.5<br>SR ISO 7890-3:2000            | 50                                                                                     | 0,266                                | ± 15                                |
| <sup>1)</sup> Azotiti (Nitriti)                     | mg/l                | PTL 09<br>SR EN 26777:2002<br>SR EN 26777/C91:2006 | 0,5                                                                                    | < 0,041                              | -                                   |
| <sup>1)</sup> Amoniu                                | mg/l                | PTL 08<br>SR ISO 7150-1:2001                       | 0,5                                                                                    | < 0,064                              | -                                   |

<sup>1)</sup> Parametrii autorizati de catre Ministerul Sanatatii – certificat de inregistrare nr. 501/07.08.2024

<sup>2)</sup> Parametrii autorizati de catre Ministerul Sanatatii – certificat de inregistrare nr. 774/25.10.2024

**Nota:** Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei. Analizele marcate cu \* nu sunt acreditate RENAR. Indicatorii microbiologici marcati cu \*\* s-au efectuat de un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI 1284/06.02.2024). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Incertitudinea de masurare este estimata pentru coeficientul k = 2 si nivel de incredere 95%. Simbolul "~" reprezinta incertitudinea raportata in unitati pH.

**AVERTISMENT:** Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei. Raport de Incercare intocmit in doua exemplare din care originalul la client.

Verificat / Aprobat  
Sef Laborator  
ing.ch.DONCESCU MONICA



Reprezentant laborator fizico-chimic  
ing.ch. IANCU ADINA

Exemplar nr. //

Page 2 of 2

Apă-Canal Ilfov S.A.  
Sediul social Str. Livezilor,  
nr.94, Pantelimon, Ilfov

Punct de corespondență:  
Splaiul Independenței, 319G,  
RiverView House, Etaj 8,  
Sector 6, București

Tel: 0374.205.200  
Fax: 0374.205.204  
Email: [contact@acilfov.ro](mailto:contact@acilfov.ro)

Website: [www.acilfov.ro](http://www.acilfov.ro)  
Reg.com: J2009001433231  
C.U.I: RO25709173  
Capital Social: 127.085.600 RON