

RAPORT DE INCERCARI

Nr. 1564 Data: 12.08.2026

BENEFICIAR (Nume si adresa):	APA CANAL ILFOV SA STRADA LIVEZILOR NR.94, PANTELIMON, JUDETUL ILFOV
COMANDA NR.:	40528/04.08.2026
DATE DE IDENTIFICARE A PROBEI:	APA POTABILA Cod proba: 1564
DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII:	05.08.2026, 13 ²⁵ , de la SCOALA GIMNAZIALA, NR. 1, BRAGADIRU, JUDETUL ILFOV
CANTITATEA PRELEVATA:	2500 ml (1000 ml recipient de plastic/polietilena; 1000 ml recipient sticla; 500 ml sticla sterila) – de catre reprezentantul laboratorului, conform Raportului de Prelevare nr. 1175/05.08.2026, in prezenta si la indicatiile beneficiarului.
DATA SI ORA PRIMIRII PROBEI:	05.08.2026, 15 ⁰⁵
DATA EFECTUARII INCERCARILOR:	05.08.2026 – 12.08.2026
MODUL DE PRELEVARE SI CONSERVARE AL PROBEI:	Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform SR EN ISO 5667-1:2023, SR EN ISO 5667-3:2024, SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO 19458:2007* si PGL 7.3
OBSERVATII	Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se refera numai la proba supusa incercarii

INDICATORI MICROBIOLOGICI

Denumirea indicatorului	U.M.	Referential	Valori maxime admise (conf. OG 7/2023 aprobata prin L 96/2024 si conf. HG 971/2023)	Valori determinate
2) Enterococi intestinali **	ufc/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002; PSL 21	0	0
2) Bacterii coliforme**	ufc/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017; PSL 19	0	0
2) <i>Escherichia coli</i> (E. coli)**	ufc/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017; PSL 19	0	0
2) Numar total de colonii la 22°C**	ufc/ml	SR EN ISO 6222-2004; PSL 01	Fara modificari anormale	0
2) Numar total de colonii la 37°C**	ufc/ml	SR EN ISO 6222-2004; PSL 01	Fara modificari anormale	0

Exemplar nr. 1/1

Page 1 of 2

Apă-Canal Ilfov S.A. Sediul social Str. Livezilor, nr.94, Pantelimon, Ilfov	Punct de corespondență: Splaiul Independenței, 319G, RiverView House, Etaj 8, Sector 6, București	Tel: 0374.205.200 Fax: 0374.205.204 Email: contact@acilfov.ro	Website: www.acilfov.ro Reg.com: J2009001433231 C.U.I: RO25709173 Capital Social: 127.085.800 RON
--	---	--	--

INDICATORI ORGANOLEPTICI SI FIZICO – CHIMICI

la proba de APA POTABILA prelevata de la SCOALA GIMNAZIALA, NR. 1, BRAGADIRU, JUDETUL ILFOV
in data de: 05.08.2026

Parametri	U.M.	Referential	Valori maxime admise (conf. OG 7/2023 aprobată prin L 96/2024 si conf. HG 971/2023)	Valori determinate Cod proba: 1564	Incertitudinea de masurare a metodei K=2 %
Miros*	-	PTL 26 SR EN 1622:2007 Determinare calitativa – Anexa C	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil	-
Gust*	-	PTL 26 SR EN 1622:2007 Determinare calitativa – Anexa C	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil	-
Culoare*	-	PTL 27 SR EN ISO 7887:2012 Metoda A	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Incolora / Acceptabila	-
Metode electrochimice					
¹⁾ pH	Unitati pH	PTL 01 SR EN ISO 10523:2012	≥ 6,5 si ≤ 9,5	7,6	± 0,15 [~]
¹⁾ Conductivitate	μS/cm la 20°C	PTL 02 SR EN 27888:1997	2500	398	± 5
Metode turbidimetrice					
¹⁾ Turbiditate	NTU	PTL 14 SR EN ISO 7027-1:2016	4	0,72	± 20
Metode volumetrice					
¹⁾ Clor rezidual liber	mg/l	PTL 04 SR EN ISO 7393-1:2002	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0,104	± 20
¹⁾ Indice de permanganat (Oxidabilitate)	mg/l	PTL 07 SR EN ISO 8467:2001	5	1,14	± 15
¹⁾ Durtate (totala)	°DH	PTL 19 SR ISO 6059:2008	≥ 5	2,34	± 5
Metode spectrofotometrice					
¹⁾ Nitrati (NO ₃ ⁻)	mg/l	PTL 10 Ed.2/Rev.5 SR ISO 7890-3:2000	50	< 0,177	-
¹⁾ Nitriti (NO ₂ ⁻)	mg/l	PTL 09 SR EN 26777:2002 SR EN 26777/C91:2006	0,5	< 0,041	-
¹⁾ Amoniu (NH ₄ ⁺)	mg/l	PTL 08 SR ISO 7150-1:2001	0,5	< 0,064	-
¹⁾ Fier total	μg/l	PTL 11 SR ISO 6332:1996; cap. 7.1.1 SR ISO 6332/C91:2006	200	37,0	± 20
¹⁾ Mangan	μg/l	PTL 17 SR ISO 6333:1997	50	11,0	± 20

¹⁾ Parametrii inregistrati la Ministerul Sanatatii – certificat de inregistrare nr. 501/09.09.2024

²⁾ Parametrii inregistrati la Ministerul Sanatatii – certificat de inregistrare nr. 774/25.10.2024

Nota: pH s-a masurat la temperatura de 22,9°C. Simbolul " ~ " reprezinta incertitudinea raportata in unitati pH. Incertitudinea de masurare este estimata pentru coeficientul k = 2 si nivel de incredere 95%. Analizele marcate cu * nu sunt acreditate RENAR. Indicatorii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI 1284/06.02.2024). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei.

AVERTISMENT: Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei. Raport de incercare intocmit in doua exemplare din care originalul la client.

Verificat / Aprobat

Sef Laborator

ing.ch.DONCESCU MONICA

APA-CANAL ILFOV S.A.
Laborator Analize Ape Potabile
si Ape Uzate

Reprezentant laborator fizico-chimic

ing.ch. IANCU ADINA

Exemplar nr. 1/1

Page 2 of 2

Apă-Canal Ilfov S.A.
Sediul social Str. Livezilor,
nr.94, Pantelimon, Ilfov

Punct de corespondență:
Splaiul Independenței, 319G,
RiverView House, Etaj 8,
Sector 6, București

Tel: 0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro

Website: www.acilfov.ro
Reg.com: J2009001433231
C.U.I: RO25709173
Capital Social: 127.085.800 RON



Apă Ilfov
GRIJĂ PENTRU APA
RESPECT PENTRU TINE

**LABORATOR ANALIZE APE
POTABILE SI APE UZATE**
Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras
Bragadiru, Judetul Ilfov
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

acreditat pentru

INCERCARE



SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1185

RAPORT DE INCERCARI Nr. 1565 Data: 12.08.2026

BENEFICIAR (Nume si adresa):	APA CANAL ILFOV SA STRADA LIVEZILOR NR.94, PANTELIMON, JUDETUL ILFOV
COMANDA NR.:	40528/04.08.2026
DATE DE IDENTIFICARE A PROBEI:	APA POTABILA Cod proba: 1565
DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII:	05.08.2026, 13 ⁴⁰ , de la CONSUMATOR - STRADA CRISUL REPEDE, NR. 34, CARTIER INDEPENDENTEI, BRAGADIRU, JUDETUL ILFOV
CANTITATEA PRELEVATA:	2500 ml (1000 ml recipient de plastic/polietilena; 1000 ml recipient sticla; 500 ml sticla sterila) – de catre reprezentantul laboratorului, conform Raportului de Prelevare nr. 1176/05.08.2026, in prezenta si la indicatiile beneficiarului.
DATA SI ORA PRIMIRII PROBEI:	05.08.2026, 15 ⁰⁵
DATA EFECTUARII INCERCARILOR:	05.08.2026 – 12.08.2026
MODUL DE PRELEVARE SI CONSERVARE AL PROBEI:	Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform SR EN ISO 5667-1:2023, SR EN ISO 5667-3:2024, SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO 19458:2007* si PGL 7.3
OBSERVATII	Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se refera numai la proba supusa incercarii

INDICATORI MICROBIOLOGICI

Denumirea indicatorului	U.M.	Referential	Valori maxime admise (conf. OG 7/2023 aprobata prin L 96/2024 si conf. HG 971/2023)	Valori determinate
2) Enterococi intestinali **	ufc/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002; PSL 21	0	0
2) Bacterii coliforme**	ufc/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017; PSL 19	0	0
2) <i>Escherichia coli</i> (<i>E. coli</i>)**	ufc/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017; PSL 19	0	0
2) Numar total de colonii la 22°C**	ufc/ml	SR EN ISO 6222-2004; PSL 01	Fara modificari anormale	0
2) Numar total de colonii la 37°C**	ufc/ml	SR EN ISO 6222-2004; PSL 01	Fara modificari anormale	0

Exemplar nr. //

Page 1 of 2

Apă-Canal Ilfov S.A.
Sediul social Str. Livezilor,
nr.94, Pantelimon, Ilfov

Punct de corespondență:
Splaiul Independenței, 319G,
RiverView House, Etaj 8,
Sector 6, București

Tel: 0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro

Website: www.acilfov.ro
Reg.com: J2009001433231
C.U.I: RO25709173
Capital Social: 127.085.800 RON

INDICATORI ORGANOLEPTICI SI FIZICO – CHIMICI

la proba de APA POTABILA prelevata de la CONSUMATOR - STRADA CRISUL REPEDE, NR. 34, CARTIER INDEPENDENTEI, BRAGADIRU, JUDETUL ILFOV in data de: 05.08.2026

Parametri	U.M.	Referential	Valori maxime admise (conf. OG 7/2023 aprobată prin L 96/2024 si conf. HG 971/2023)	Valori determinate Cod proba: 1565	Incertitudinea de masurare a metodei K=2 %
Miros*	-	PTL 26 SR EN 1622:2007 Determinare calitativa – Anexa C	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil	-
Gust*	-	PTL 26 SR EN 1622:2007 Determinare calitativa – Anexa C	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil	-
Culoare*	-	PTL 27 SR EN ISO 7887:2012 Metoda A	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Incolora / Acceptabila	-
Metode electrochimice					
¹⁾ pH	Unitati pH	PTL 01 SR EN ISO 10523:2012	$\geq 6,5$ si $\leq 9,5$	7,5	$\pm 0,15$
¹⁾ Conductivitate	$\mu\text{S/cm}$ la 20°C	PTL 02 SR EN 27888:1997	2500	304	± 5
Metode turbidimetrice					
¹⁾ Turbiditate	NTU	PTL 14 SR EN ISO 7027-1:2016	4	0,46	± 20
Metode volumetrice					
¹⁾ Clor rezidual liber	mg/l	PTL 04 SR EN ISO 7393-1:2002	$\geq 0,1 - \leq 0,5$	0,114	± 20
¹⁾ Indice de permanganat (Oxidabilitate)	mg/l	PTL 07 SR EN ISO 8467:2001	5	< 0,5	-
¹⁾ Durtate (totala)	°DH	PTL 19 SR ISO 6059:2008	≥ 5	7,48	± 5
Metode spectrofotometrice					
¹⁾ Nitrati (NO ₃ ⁻)	mg/l	PTL 10 Ed.2/Rev.5 SR ISO 7890-3:2000	50	1,88	± 15
¹⁾ Nitriti (NO ₂ ⁻)	mg/l	PTL 09 SR EN 26777:2002 SR EN 26777/C91:2006	0,5	< 0,041	-
¹⁾ Amoniu (NH ₄ ⁺)	mg/l	PTL 08 SR ISO 7150-1:2001	0,5	< 0,064	-
¹⁾ Fier total	$\mu\text{g/l}$	PTL 11 SR ISO 6332:1996; cap. 7.1.1 SR ISO 6332/C91:2006	200	< 10,0	-
¹⁾ Mangan	$\mu\text{g/l}$	PTL 17 SR ISO 6333:1997	50	< 10,0	-

¹⁾ Parametrii inregistrati la Ministerul Sanatatii – certificat de inregistrare nr. 501/09.09.2024

²⁾ Parametrii inregistrati la Ministerul Sanatatii – certificat de inregistrare nr. 774/25.10.2024

Nota: pH s-a masurat la temperatura de 23,6°C. Simbolul " ~ " reprezinta incertitudinea raportata in unitati pH. Incertitudinea de masurare este estimata pentru coeficientul k = 2 si nivel de incredere 95%. Analizele marcate cu * nu sunt acreditate RENAR. Indicatorii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI 1284/06.02.2024). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei.

AVERTISMENT: Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei. Raport de incercare intocmit in doua exemplare din care originalul la client.

Verificat / Aprobat

Sef Laborator

ing.ch.DONCESCU MONICA

APA-CANAL ILFOV S.A.
Laborator Analize Ape Potabile
si Ape Uzate

Reprezentant laborator fizico-chimic

ing.ch. IANCU ADINA

Exemplar nr. / / /

Page 2 of 2

Apă-Canal Ilfov S.A.
Sediul social Str. Livezilor,
nr.94, Pantelimon, Ilfov

Punct de corespondență:
Splaiul Independenței, 319G,
RiverView House, Etaj 8,
Sector 6, București

Tel: 0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro

Website: www.acilfov.ro
Reg.com: J2009001433231
C.U.I: RO25709173
Capital Social: 127.085.800 RON

RAPORT DE INCERCARI

Nr. 1566 Data: 12.08.2026

BENEFICIAR (Nume si adresa):	APA CANAL ILFOV SA STRADA LIVEZILOR NR.94, PANTELIMON, JUDETUL ILFOV
COMANDA NR.:	40528/04.08.2026
DATE DE IDENTIFICARE A PROBEI:	APA POTABILA Cod proba: 1566
DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII:	05.08.2026, 13 ⁵⁵ , de la PENNY MARKET – STRADA CRISTALULUI, BRAGADIRU, JUDETUL ILFOV
CANTITATEA PRELEVATA:	2500 ml (1000 ml recipient de plastic/polietilena; 1000 ml recipient sticla; 500 ml sticla sterila) – de catre reprezentantul laboratorului, conform Raportului de Prelevare nr. 1177/05.08.2026, in prezenta si la indicatiile beneficiarului.
DATA SI ORA PRIMIRII PROBEI:	05.08.2026, 15 ⁰⁵
DATA EFECTUARII INCERCARILOR:	05.08.2026 – 12.08.2026
MODUL DE PRELEVARE SI CONSERVARE AL PROBEI:	Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform SR EN ISO 5667-1:2023, SR EN ISO 5667-3:2024, SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO 19458:2007* si PGL 7.3
OBSERVATII	Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se refera numai la proba supusa incercarii

INDICATORI MICROBIOLOGICI

Denumirea indicatorului	U.M.	Referential	Valori maxime admise (conf. OG 7/2023 aprobata prin L 96/2024 si conf. HG 971/2023)	Valori determinate
2) Enterococi intestinali **	ufc/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002; PSL 21	0	0
2) Bacterii coliforme**	ufc/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017; PSL 19	0	0
2) <i>Escherichia coli</i> (E. coli)**	ufc/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017; PSL 19	0	0
2) Numar total de colonii la 22°C**	ufc/ml	SR EN ISO 6222-2004; PSL 01	Fara modificari anormale	0
2) Numar total de colonii la 37°C**	ufc/ml	SR EN ISO 6222-2004; PSL 01	Fara modificari anormale	0

Exemplar nr. 1 / 1

Page 1 of 2

Apă-Canal Ilfov S.A.
Sediul social Str. Livezilor,
nr.94, Pantelimon, Ilfov

Punct de corespondență:
Splaiul Independenței, 319G,
RiverView House, Etaj 8,
Sector 6, București

Tel:0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro

Website: www.acilfov.ro
Reg.com: J2009001433231
C.U.I: RO25709173
Capital Social: 127.085.800 RON



Apă Ilfov
GRIJĂ PENTRU APA
RESPECT PENTRU TINE

LABORATOR ANALIZE APE POTABILE SI APE UZATE

Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras Bragadiru, Judetul Ilfov
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

INDICATORI ORGANOLEPTICI SI FIZICO – CHIMICI

la proba de APA POTABILA prelevata de la PENNY MARKET – STRADA CRISTALULUI, BRAGADIRU, JUDETUL ILFOV in data de: 05.08.2026

Parametri	U.M.	Referential	Valori maxime admise (conf. OG 7/2023 aprobată prin L 96/2024 si conf. HG 971/2023)	Valori determinate Cod proba: 1566	Incertitudinea de masurare a metodei K=2 %
Miros*	-	PTL 26 SR EN 1622:2007 Determinare calitativa – Anexa C	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil	-
Gust*	-	PTL 26 SR EN 1622:2007 Determinare calitativa – Anexa C	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil	-
Culoare*	-	PTL 27 SR EN ISO 7887:2012 Metoda A	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Incolora / Acceptabila	-
Metode electrochimice					
¹⁾ pH	Unitati pH	PTL 01 SR EN ISO 10523:2012	$\geq 6,5$ si $\leq 9,5$	7,5	$\pm 0,15$
¹⁾ Conductivitate	$\mu\text{S/cm}$ la 20°C	PTL 02 SR EN 27888:1997	2500	308	± 5
Metode turbidimetrice					
¹⁾ Turbiditate	NTU	PTL 14 SR EN ISO 7027-1:2016	4	0,57	± 20
Metode volumetrice					
¹⁾ Clor rezidual liber	mg/l	PTL 04 SR EN ISO 7393-1:2002	$\geq 0,1 - \leq 0,5$	0,151	± 20
¹⁾ Indice de permanganat (Oxidabilitate)	mg/l	PTL 07 SR EN ISO 8467:2001	5	0,635	± 15
¹⁾ Duritate (totala)	°DH	PTL 19 SR ISO 6059:2008	≥ 5	7,50	± 5
Metode spectrofotometrice					
¹⁾ Nitrati (NO_3^-)	mg/l	PTL 10 Ed.2/Rev.5 SR ISO 7890-3:2000	50	1,68	± 15
¹⁾ Nitriti (NO_2^-)	mg/l	PTL 09 SR EN 26777:2002 SR EN 26777/C91:2006	0,5	< 0,041	-
¹⁾ Amoniu (NH_4^+)	mg/l	PTL 08 SR ISO 7150-1:2001	0,5	< 0,064	-
¹⁾ Fier total	$\mu\text{g/l}$	PTL 11 SR ISO 6332:1996; cap. 7.1.1 SR ISO 6332/C91:2006	200	19,0	± 20
¹⁾ Mangan	$\mu\text{g/l}$	PTL 17 SR ISO 6333:1997	50	< 10,0	-

¹⁾ Parametrii inregistrati la Ministerul Sanatatii – certificat de inregistrare nr. 501/09.09.2024
²⁾ Parametrii inregistrati la Ministerul Sanatatii – certificat de inregistrare nr. 774/25.10.2024

Nota: pH s-a masurat la temperatura de 23,4°C. Simbolul " ~ " reprezinta incertitudinea raportata in unitati pH. Incertitudinea de masurare este estimata pentru coeficientul k = 2 si nivel de incredere 95%. Analizele marcate cu * nu sunt acreditate RENAR. Indicatorii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI 1284/06.02.2024). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei.

AVERTISMENT: Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei. Raport de incercare intocmit in doua exemplare din care originalul la client.

Verificat / Aprobat
Sef Laborator
ing.ch.DONCESCU MONICA

APA-CANAL ILFOV S.A.
Laborator Analize Ape Potabile
si Ape Uzate

Reprezentant laborator fizico-chimic

ing.ch. IANCU ADINA

Page 2 of 2

Exemplar nr. / / /

Apă-Canal Ilfov S.A.
Sediul social Str. Livezilor,
nr.94, Pantelimon, Ilfov

Punct de corespondență:
Splaiul Independenței, 319G,
RiverView House, Etaj 8,
Sector 6, București

Tel: 0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro

Website: www.acilfov.ro
Reg.com: J2009001433231
C.U.I: RO25709173
Capital Social: 127.085.800 RON



Apă Ilfov
GRIJĂ PENTRU APA
RESPECT PENTRU TINE

LABORATOR ANALIZE APE POTABILE SI APE UZATE

Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras
Bragadiru, Judetul Ilfov

Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

acreditat pentru

INCERCARE



SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1185

RAPORT DE INCERCARI Nr. 1567 Data: 12.08.2026

BENEFICIAR (Nume si adresa):	APA CANAL ILFOV SA STRADA LIVEZILOR NR.94, PANTELIMON, JUDETUL ILFOV
COMANDA NR.:	40528/04.08.2026
DATE DE IDENTIFICARE A PROBEI:	APA POTABILA Cod proba: 1567
DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII:	05.08.2026, 14 ¹⁵ , de la STRADA PRELUNGIREA GHENCEA, CARTIER LATIN, BRAGADIRU, JUDETUL ILFOV
CANTITATEA PRELEVATA:	2500 ml (1000 ml recipient de plastic/polietilena; 1000 ml recipient sticla; 500 ml sticla sterila) – de catre reprezentantul laboratorului, conform Raportului de Prelevare nr. 1178/05.08.2026, in prezenta si la indicatiile beneficiarului.
DATA SI ORA PRIMIRII PROBEI:	05.08.2026, 15 ⁰⁵
DATA EFECTUARII INCERCARILOR:	05.08.2026 – 12.08.2026
MODUL DE PRELEVARE SI CONSERVARE AL PROBEI:	Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform SR EN ISO 5667-1:2023, SR EN ISO 5667-3:2024, SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO 19458:2007* si PGL 7.3
OBSERVATII	Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se refera numai la proba supusa incercarii

INDICATORI MICROBIOLOGICI

Denumirea indicatorului	U.M.	Referential	Valori maxime admise (conf. OG 7/2023 aprobata prin L 96/2024 si conf. HG 971/2023)	Valori determinate
2) Enterococi intestinali **	ufc/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002; PSL 21	0	0
2) Bacterii coliforme**	ufc/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017; PSL 19	0	0
2) <i>Escherichia coli</i> (<i>E. coli</i>)**	ufc/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017; PSL 19	0	0
2) Numar total de colonii la 22°C**	ufc/ml	SR EN ISO 6222-2004; PSL 01	Fara modificari anormale	0
2) Numar total de colonii la 37°C**	ufc/ml	SR EN ISO 6222-2004; PSL 01	Fara modificari anormale	0

Exemplar nr. / /

Page 1 of 2

Apă-Canal Ilfov S.A.
Sediul social Str. Livezilor,
nr.94, Pantelimon, Ilfov

Punct de corespondență:
Splaiul Independenței, 319G,
RiverView House, Etaj 8,
Sector 6, București

Tel: 0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro

Website: www.acilfov.ro
Reg.com: J2009001433231
C.U.I: RO25709173
Capital Social: 127.085.800 RON

LABORATOR ANALIZE APE POTABILE SI APE UZATE

Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras Bragadiru, Judetul Ilfov
 Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

INDICATORI ORGANOLEPTICI SI FIZICO – CHIMICI

la proba de APA POTABILA prelevata de la STRADA PRELUNGIREA GHENCEA, CARTIER LATIN,
 BRAGADIRU, JUDETUL ILFOV in data de: 05.08.2026

Parametri	U.M.	Referential	Valori maxime admise (conf. OG 7/2023 aprobată prin L. 96/2024 si conf. HG 971/2023)	Valori determinate Cod proba: 1567	Incertitudinea de masurare a metodei K=2 %
Miros*	-	PTL 26 SR EN 1622:2007 Determinare calitativa – Anexa C	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil	-
Gust*	-	PTL 26 SR EN 1622:2007 Determinare calitativa – Anexa C	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil	-
Culoare*	-	PTL 27 SR EN ISO 7887:2012 Metoda A	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Incolora / Acceptabila	-
Metode electrochimice					
¹⁾ pH	Unitati pH	PTL 01 SR EN ISO 10523:2012	≥ 6,5 si ≤ 9,5	7,3	± 0,15
¹⁾ Conductivitate	µS/cm la 20°C	PTL 02 SR EN 27888:1997	2500	312	± 5
Metode turbidimetrice					
¹⁾ Turbiditate	NTU	PTL 14 SR EN ISO 7027-1:2016	4	0,55	± 20
Metode volumetrice					
¹⁾ Clor rezidual liber	mg/l	PTL 04 SR EN ISO 7393-1:2002	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0,123	± 20
¹⁾ Indice de permanganat (Oxidabilitate)	mg/l	PTL 07 SR EN ISO 8467:2001	5	0,984	± 15
¹⁾ Duritate (totala)	°DH	PTL 19 SR ISO 6059:2008	≥ 5	7,29	± 5
Metode spectrofotometrice					
¹⁾ Nitrati (NO ₃ ⁻)	mg/l	PTL 10 Ed.2/Rev.5 SR ISO 7890-3:2000	50	1,04	± 15
¹⁾ Nitriti (NO ₂ ⁻)	mg/l	PTL 09 SR EN 26777:2002 SR EN 26777/C91:2006	0,5	< 0,041	-
¹⁾ Amoniu (NH ₄ ⁺)	mg/l	PTL 08 SR ISO 7150-1:2001	0,5	< 0,064	-
¹⁾ Fier total	µg/l	PTL 11 SR ISO 6332:1996; cap. 7.1.1 SR ISO 6332/C91:2006	200	13,0	± 20
¹⁾ Mangan	µg/l	PTL 17 SR ISO 6333:1997	50	< 10,0	-

¹⁾ Parametrii inregistrati la Ministerul Sanatatii – certificat de inregistrare nr. 501/09.09.2024

²⁾ Parametrii inregistrati la Ministerul Sanatatii – certificat de inregistrare nr. 774/25.10.2024

Nota: pH s-a masurat la temperatura de 23,5°C. Simbolul " ~ " reprezinta incertitudinea raportata in unitati pH. Incertitudinea de masurare este estimata pentru coeficientul k = 2 si nivel de incredere 95%. Analizele marcate cu * nu sunt acreditate RENAR. Indicatorii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI 1284/06.02.2024). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei.

AVERTISMENT: Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei. Raport de incercare intocmit in doua exemplare din care originalul la client.

Verificat / Aprobat

Sef Laborator

ing.ch.DONCESCU MONICA

APA-CANAL ILFOV S.A.
 Laborator Analize Ape Potabile
 si Ape Uzate

Reprezentant laborator fizico-chimic

ing.ch. IANCU ADINA

Page 2 of 2

Exemplar nr. / /

Apă-Canal Ilfov S.A.
 Sediul social Str. Livezilor,
 nr.94, Pantelimon, Ilfov

Punct de corespondență:
 Splaiul Independenței, 319G,
 RiverView House, Etaj 8,
 Sector 6, București

Tel: 0374.205.200
 Fax: 0374.205.204
 Email: contact@acilfov.ro

Website: www.acilfov.ro
 Reg.com: J2009001433231
 C.U.I: RO25709173
 Capital Social: 127.085.800 RON



Apă Ilfov
GRIJĂ PENTRU APĂ
RESPECT PENTRU TINERET

**LABORATOR ANALIZE APE
POTABILE SI APE UZATE**
Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras
Bragadiru, Judetul Ilfov
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676



SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1185

RAPORT DE INCERCARI Nr. 1568 Data: 12.08.2026

BENEFICIAR (Nume si adresa):	APA CANAL ILFOV SA STRADA LIVEZILOR NR.94, PANTELIMON, JUDETUL ILFOV
COMANDA NR.:	40528/04.08.2026
DATE DE IDENTIFICARE A PROBEI:	APA POTABILA Cod proba: 1568
DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII:	05.08.2026, 14 ³⁵ , de la GRADINITA NR. 2, BRAGADIRU, JUDETUL ILFOV
CANTITATEA PRELEVATA:	2500 ml (1000 ml recipient de plastic/polietilena; 1000 ml recipient sticla; 500 ml sticla sterila) – de catre reprezentantul laboratorului, conform Raportului de Prelevare nr. 1179/05.08.2026, in prezenta si la indicatiile beneficiarului.
DATA SI ORA PRIMIRII PROBEI:	05.08.2026, 15 ⁰⁵
DATA EFECTUARII INCERCARILOR:	05.08.2026 – 12.08.2026
MODUL DE PRELEVARE SI CONSERVARE AL PROBEI:	Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform SR EN ISO 5667-1:2023, SR EN ISO 5667-3:2024, SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO 19458:2007* si PGL 7.3
OBSERVATII	Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se refera numai la proba supusa incercarii

INDICATORI MICROBIOLOGICI

Denumirea indicatorului	U.M.	Referential	Valori maxime admise (conf. OG 7/2023 aprobata prin L 96/2024 si conf. HG 971/2023)	Valori determinate
2) Enterococi intestinali **	ufc/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002; PSL 21	0	0
2) Bacterii coliforme**	ufc/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017; PSL 19	0	0
2) <i>Escherichia coli</i> (E. coli)**	ufc/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017; PSL 19	0	0
2) Numar total de colonii la 22°C**	ufc/ml	SR EN ISO 6222-2004; PSL 01	Fara modificari anormale	0
2) Numar total de colonii la 37°C**	ufc/ml	SR EN ISO 6222-2004; PSL 01	Fara modificari anormale	0

Exemplar nr. 1/1

Page 1 of 2

Apă-Canal Ilfov S.A.
Sediul social Str. Livezilor,
nr.94, Pantelimon, Ilfov

Punct de corespondență:
Splaiul Independenței, 319G,
RiverView House, Etaj 8,
Sector 6, București

Tel: 0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro

Website: www.acilfov.ro
Reg.com: J2009001433231
C.U.I: RO25709173
Capital Social: 127.085.800 RON

INDICATORI ORGANOLEPTICI SI FIZICO – CHIMICI

la proba de **APA POTABILA** prelevata de la **GRADINITA NR. 2, BRAGADIRU, JUDETUL ILFOV** in data de:
 05.08.2026

Parametri	U.M.	Referential	Valori maxime admise (conf. OG 7/2023 aprobată prin L 96/2024 si conf. HG 971/2023)	Valori determinate Cod proba: 1568	Incertitudinea de masurare a metodei K=2 %
Miros*	-	PTL 26 SR EN 1622:2007 Determinare calitativa – Anexa C	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil	-
Gust*	-	PTL 26 SR EN 1622:2007 Determinare calitativa – Anexa C	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil	-
Culoare*	-	PTL 27 SR EN ISO 7887:2012 Metoda A	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Incolora / Acceptabila	-
Metode electrochimice					
¹⁾ pH	Unitati pH	PTL 01 SR EN ISO 10523:2012	≥ 6,5 si ≤ 9,5	7,4	± 0,15
¹⁾ Conductivitate	µS/cm la 20°C	PTL 02 SR EN 27888:1997	2500	387	± 5
Metode turbidimetrice					
¹⁾ Turbiditate	NTU	PTL 14 SR EN ISO 7027-1:2016	4	0,39	± 20
Metode volumetrice					
¹⁾ Clor rezidual liber	mg/l	PTL 04 SR EN ISO 7393-1:2002	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0,132	± 20
¹⁾ Indice de permanganat (Oxidabilitate)	mg/l	PTL 07 SR EN ISO 8467:2001	5	0,730	± 15
¹⁾ Durtate (totala)	°DH	PTL 19 SR ISO 6059:2008	≥ 5	2,45	± 5
Metode spectrofotometrice					
¹⁾ Nitrati (NO ₃ ⁻)	mg/l	PTL 10 Ed.2/Rev.5 SR ISO 7890-3:2000	50	< 0,177	-
¹⁾ Nitriti (NO ₂ ⁻)	mg/l	PTL 09 SR EN 26777:2002 SR EN 26777/C91:2006	0,5	< 0,041	-
¹⁾ Amoniu (NH ₄ ⁺)	mg/l	PTL 08 SR ISO 7150-1:2001	0,5	< 0,064	-
¹⁾ Fier total	µg/l	PTL 11 SR ISO 6332:1996; cap. 7.1.1 SR ISO 6332/C91:2006	200	29,0	± 20
¹⁾ Mangan	µg/l	PTL 17 SR ISO 6333:1997	50	12,0	± 20

¹⁾ Parametrii inregistrati la Ministerul Sanatatii – certificat de inregistrare nr. 501/09.09.2024
²⁾ Parametrii inregistrati la Ministerul Sanatatii – certificat de inregistrare nr. 774/25.10.2024

Nota: pH s-a masurat la temperatura de 23,2°C. Simbolul " " reprezinta incertitudinea raportata in unitati pH. Incertitudinea de masurare este estimata pentru coeficientul k = 2 si nivel de incredere 95%. Analizele marcate cu * nu sunt acreditate RENAR. Indicatorii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI 1284/06.02.2024). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei.

AVERTISMENT: Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei. Raport de incercare întocmit în două exemplare din care originalul la client.

Verificat / Aprobat
 Sef Laborator
 ing.ch.DONCESCU MONICA

APA-CANAL ILFOV S.A.
 Laborator Analize Ape Potabile
 și Ape Uzate

Reprezentant laborator fizico-chimic

ing.ch. IANCU ADINA

Page 2 of 2

Exemplar nr. 91 /

Apă-Canal Ilfov S.A.
 Sediul social Str. Livezilor,
 nr.94, Pantelimon, Ilfov

Punct de corespondență:
 Splaiul Independenței, 319G,
 RiverView House, Etaj 8,
 Sector 6, București

Tel: 0374.205.200
 Fax: 0374.205.204
 Email: contact@acilfov.ro

Website: www.acilfov.ro
 Reg.com: J2009001433231
 C.U.I: RO25709173
 Capital Social: 127.085.800 RON



Apă Ilfov
GRIJĂ PENTRU APA
RESPECT PENTRU TINE

**LABORATOR ANALIZE APE
POTABILE SI APE UZATE**
Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras
Bragadiru, Judetul Ilfov
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

acreditat pentru

INCERCARE



SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1185

RAPORT DE INCERCARI Nr. 1569 Data: 12.08.2026

BENEFICIAR (Nume si adresa):	APA CANAL ILFOV SA STRADA LIVEZILOR NR.94, PANTELIMON, JUDETUL ILFOV
COMANDA NR.:	40528/04.08.2026
DATE DE IDENTIFICARE A PROBEI:	APA POTABILA Cod proba: 1569
DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII:	05.08.2026, 14 ⁵⁵ , de la IESIRE STATIE DE POMPARE BRAGADIRU, JUDETUL ILFOV
CANTITATEA PRELEVATA:	2500 ml (1000 ml recipient de plastic/polietilena; 1000 ml recipient sticla; 500 ml sticla sterila) – de catre reprezentantul laboratorului, conform Raportului de Prelevare nr. 1180/05.08.2026, in prezenta si la indicatiile beneficiarului.
DATA SI ORA PRIMIRII PROBEI:	05.08.2026, 15 ⁰⁵
DATA EFECTUARII INCERCARILOR:	05.08.2026 – 12.08.2026
MODUL DE PRELEVARE SI CONSERVARE AL PROBEI:	Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform SR EN ISO 5667-1:2023, SR EN ISO 5667-3:2024, SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO 19458:2007* si PGL 7.3
OBSERVATII	Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se refera numai la proba supusa incercarii

INDICATORI MICROBIOLOGICI

Denumirea indicatorului	U.M.	Referential	Valori maxime admise (conf. OG 7/2023 aprobata prin L 96/2024 si conf. HG 971/2023)	Valori determinate
2) Enterococi intestinali **	ufc/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002; PSL 21	0	0
2) Bacterii coliforme**	ufc/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017; PSL 19	0	0
2) <i>Escherichia coli</i> (E. coli)**	ufc/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017; PSL 19	0	0
2) Numar total de colonii la 22°C**	ufc/ml	SR EN ISO 6222-2004; PSL 01	Fara modificari anormale	0
2) Numar total de colonii la 37°C**	ufc/ml	SR EN ISO 6222-2004; PSL 01	Fara modificari anormale	0

Exemplar nr. 1/1

Page 1 of 2

Apă-Canal Ilfov S.A.
Sediul social Str. Livezilor,
nr.94, Pantelimon, Ilfov

Punct de corespondență:
Splaiul Independenței, 319G,
RiverView House, Etaj 8,
Sector 6, București

Tel:0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro

Website: www.acilfov.ro
Reg.com: J2009001433231
C.U.I: RO25709173
Capital Social: 127.085.800 RON

INDICATORI ORGANOLEPTICI SI FIZICO – CHIMICI

la proba de **APA POTABILA** prelevata de la **IESIRE STATIE DE POMPARE BRAGADIRU, JUDETUL ILFOV**
in data de: 05.08.2026

Parametri	U.M.	Referential	Valori maxime admise (conf. OG 7/2023 aprobată prin L 96/2024 si conf. HG 971/2023)	Valori determinate Cod proba: 1569	Incertitudinea de masurare a metodei K=2 %
Miros*	-	PTL 26 SR EN 1622:2007 Determinare calitativa – Anexa C	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil	-
Gust*	-	PTL 26 SR EN 1622:2007 Determinare calitativa – Anexa C	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabil	-
Culoare*	-	PTL 27 SR EN ISO 7887:2012 Metoda A	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Incolora / Acceptabila	-
Metode electrochimice					
¹⁾ pH	Unitati pH	PTL 01 SR EN ISO 10523:2012	≥ 6,5 si ≤ 9,5	7,4	± 0,15~
¹⁾ Conductivitate	µS/cm la 20°C	PTL 02 SR EN 27888:1997	2500	389	± 5
Metode turbidimetrice					
¹⁾ Turbiditate	NTU	PTL 14 SR EN ISO 7027-1:2016	4	0,62	± 20
Metode volumetrice					
¹⁾ Clor rezidual liber	mg/l	PTL 04 SR EN ISO 7393-1:2002	≥ 0,1 - ≤ 0,5	0,331	± 20
¹⁾ Indice de permanganat (Oxidabilitate)	mg/l	PTL 07 SR EN ISO 8467:2001	5	1,37	± 15
¹⁾ Durete (totala)	°DH	PTL 19 SR ISO 6059:2008	≥ 5	2,51	± 5
Metode spectrofotometrice					
¹⁾ Nitrati (NO ₃ ⁻)	mg/l	PTL 10 Ed.2/Rev.5 SR ISO 7890-3:2000	50	< 0,177	-
¹⁾ Nitriti (NO ₂ ⁻)	mg/l	PTL 09 SR EN 26777:2002 SR EN 26777/C91:2006	0,5	< 0,041	-
¹⁾ Amoniu (NH ₄ ⁺)	mg/l	PTL 08 SR ISO 7150-1:2001	0,5	< 0,064	-
¹⁾ Fier total	µg/l	PTL 11 SR ISO 6332:1996; cap. 7.1.1 SR ISO 6332/C91:2006	200	32,0	± 20
¹⁾ Mangan	µg/l	PTL 17 SR ISO 6333:1997	50	10,0	± 20

¹⁾ Parametrii inregistrati la Ministerul Sanatatii – certificat de inregistrare nr. 501/09.09.2024

²⁾ Parametrii inregistrati la Ministerul Sanatatii – certificat de inregistrare nr. 774/25.10.2024

Nota: pH s-a masurat la temperatura de 23,3°C. Simbolul " ~ " reprezinta incertitudinea raportata in unitati pH. Incertitudinea de masurare este estimata pentru coeficientul k = 2 si nivel de incredere 95%. Analizele marcate cu * nu sunt acreditate RENAR. Indicatorii microbiologici marcati cu ** s-au efectuat de un laborator acreditat pe toate incercarile subcontractante, conform (LI 1284/06.02.2024). Laboratorul a fost evaluat si agreat de LAAPAU. Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei.

AVERTISMENT: Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei. Raport de incercare intocmit in doua exemplare din care originalul la client.

Verificat / Aprobat

Sef Laborator

ing.ch.DONCESCU MONICA

APA-CANAL ILFOV S.A.
Laborator Analize Ape Potabile
si Ape Uzate

Reprezentant laborator fizico-chimic

ing.ch. IANCU ADINA

Page 2 of 2

Exemplar nr. 1/1

Apă-Canal Ilfov S.A.
Sediul social Str. Livezilor,
nr.94, Pantelimon, Ilfov

Punct de corespondență:
Splaiul Independenței, 319G,
RiverView House, Etaj 8,
Sector 6, București

Tel: 0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro

Website: www.acilfov.ro
Reg.com: J2009001433231
C.U.I: RO25709173
Capital Social: 127.085.800 RON