

## RAPORT DE INCERCARI

### Nr. 2060 Data: 09.10.2026

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BENEFICIAR (Nume si adresa):</b>                | <b>APA CANAL ILFOV SA</b><br>STRADA LIVEZILOR NR.94, PANTELIMON, JUDETUL ILFOV                                                                                                                                                                  |
| <b>COMANDA NR.:</b>                                | 52788/05.10.2026                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>DATE DE IDENTIFICARE A PROBEI:</b>              | <b>APA POTABILA</b><br>Cod proba: 2060                                                                                                                                                                                                          |
| <b>DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII:</b>              | 06.10.2026, 11 <sup>45</sup> , de la <b>CAMPUS SCOLAR, DOBROESTI – FUNDENI, DOBROESTI, JUDETUL ILFOV</b>                                                                                                                                        |
| <b>CANTITATEA PRELEVATA:</b>                       | 2500 ml (1000 ml recipient de plastic/polietilena; 1000 ml recipient sticla; 500 ml sticla sterila) – de catre reprezentantul laboratorului, conform Raportului de Prelevare nr. 1576/06.10.2026, in prezenta si la indicatiile beneficiarului. |
| <b>DATA SI ORA PRIMIRII PROBEI:</b>                | 06.10.2026, 14 <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>DATA EFECTUARII INCERCARILOR:</b>               | 06.10.2026 – 09.10.2026                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MODUL DE PRELEVARE SI CONSERVARE AL PROBEI:</b> | Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform SR EN ISO 5667-1:2023, SR EN ISO 5667-3:2024, SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO 19458:2007* si PGL 7.3                                                                                        |
| <b>OBSERVATII</b>                                  | Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se refera numai la proba supusa incercarii                                                                                                                                                        |

### INDICATORI MICROBIOLOGICI

| Denumirea indicatorului                                   | U.M.       | Referential                                                       | Valori maxime admise<br><small>(conf. OG 7/2023 aprobata prin L 96/2024 si conf. HG 971/2023)</small> | Valori determinate |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <sup>1)</sup> Numar total de colonii la 22°C*             | ufc/ml     | PTL 30<br>SR EN ISO 6222-2004                                     | Fara modificari anormale                                                                              | 0                  |
| <sup>1)</sup> Numar total de colonii la 37°C*             | ufc/ml     | PTL 30<br>SR EN ISO 6222-2004                                     | Fara modificari anormale                                                                              | 0                  |
| <sup>1)</sup> Bacterii coliforme*                         | ufc/100 ml | PTL 31<br>SR EN ISO 9308-1:2015;<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 | 0                                                                                                     | 0                  |
| <sup>1)</sup> <i>Escherichia coli</i> ( <i>E. coli</i> )* | ufc/100 ml | PTL 31<br>SR EN ISO 9308-1:2015;<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 | 0                                                                                                     | 0                  |
| <sup>1)</sup> Enterococi intestinali*                     | ufc/100 ml | PTL 32<br>SR EN ISO 7899-2/2002                                   | 0                                                                                                     | 0                  |

Exemplar nr. 111

Page 1 of 2

Apă-Canal Ilfov S.A.  
Sediul social Str. Livezilor,  
nr.94, Pantelimon, Ilfov

Punct de corespondență:  
Splaiul Independenței, 319G,  
RiverView House, Etaj 8,  
Sector 6, București

Tel: 0374.205.200  
Fax: 0374.205.204  
Email: [contact@acilfov.ro](mailto:contact@acilfov.ro)

Website: [www.acilfov.ro](http://www.acilfov.ro)  
Reg.com: J2009001433231  
C.U.I: RO25709173  
Capital Social: 127.085.800 RON

## INDICATORI ORGANOLEPTICI SI FIZICO – CHIMICI

la proba de APA POTABILA prelevata de la CAMPUS SCOLAR, DOBROESTI – FUNDENI, DOBROESTI, JUDETUL ILFOV in data de: 06.10.2026

| Parametri                                             | U.M.                        | Referential                                                    | Valori maxime admise<br>(conf. OG 7/2023 aprobată prin L 96/2024 si conf. HG 971/2023) | Valori determinate<br>Cod proba: 2060 | Incertitudinea de masurare a metodei<br>K=2 % |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <sup>1)</sup> Miros*                                  | -                           | PTL 26<br>SR EN 1622:2007<br>Determinare calitativa – Anexa C  | Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale                             | Acceptabil                            | -                                             |
| <sup>1)</sup> Gust*                                   | -                           | PTL 26<br>SR EN 1622:2007<br>Determinare calitativa – Anexa C  | Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale                             | Acceptabil                            | -                                             |
| <sup>1)</sup> Culoare*                                | -                           | PTL 27<br>SR EN ISO 7887:2012 Metoda A                         | Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale                             | Incolora / Acceptabila                | -                                             |
| <b>Metode electrochimice</b>                          |                             |                                                                |                                                                                        |                                       |                                               |
| <sup>1)</sup> pH                                      | Unitati pH                  | PTL 01<br>SR EN ISO 10523:2012                                 | $\geq 6,5$ si $\leq 9,5$                                                               | 7,8                                   | $\pm 0,16^{\sim}$                             |
| <sup>1)</sup> Conductivitate                          | $\mu\text{S/cm}$<br>la 20°C | PTL 02<br>SR EN 27888:1997                                     | 2500                                                                                   | 249                                   | $\pm 5$                                       |
| <b>Metode turbidimetrice</b>                          |                             |                                                                |                                                                                        |                                       |                                               |
| <sup>1)</sup> Turbiditate                             | NTU                         | PTL 14<br>SR EN ISO 7027-1:2016                                | 4                                                                                      | 0,31                                  | $\pm 20$                                      |
| <b>Metode volumetrice</b>                             |                             |                                                                |                                                                                        |                                       |                                               |
| <sup>1)</sup> Clor rezidual liber                     | mg/l                        | PTL 04<br>SR EN ISO 7393-1:2002                                | $\geq 0,1$ - $\leq 0,5$                                                                | 0,320                                 | $\pm 20$                                      |
| <sup>1)</sup> Indice de permanganat (Oxidabilitate)   | mg/l                        | PTL 07<br>SR EN ISO 8467:2001                                  | 5                                                                                      | < 0,5                                 | -                                             |
| <sup>1)</sup> Duritate (totala)                       | °DH                         | PTL 19<br>SR ISO 6059:2008                                     | $\geq 5$                                                                               | 6,67                                  | $\pm 5$                                       |
| <b>Metode spectrofotometrice</b>                      |                             |                                                                |                                                                                        |                                       |                                               |
| <sup>1)</sup> Nitrati (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | mg/l                        | PTL 10 Ed.2/Rev.5<br>SR ISO 7890-3:2000                        | 50                                                                                     | 2,92                                  | $\pm 15$                                      |
| <sup>1)</sup> Nitriti (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | mg/l                        | PTL 09<br>SR EN 26777:2002<br>SR EN 26777/C91:2006             | 0,5                                                                                    | < 0,041                               | -                                             |
| <sup>1)</sup> Amoniu (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )  | mg/l                        | PTL 08<br>SR ISO 7150-1:2001                                   | 0,5                                                                                    | < 0,064                               | -                                             |
| <sup>1)</sup> Fier total                              | $\mu\text{g/l}$             | PTL 11<br>SR ISO 6332:1996; cap. 7.1.1<br>SR ISO 6332/C91:2006 | 200                                                                                    | < 10,0                                | -                                             |
| <sup>1)</sup> Mangan                                  | $\mu\text{g/l}$             | PTL 17<br>SR ISO 6333:1997                                     | 50                                                                                     | < 10,0                                | -                                             |

<sup>1)</sup> Parametrii inregistrati la Ministerul Sanatatii – certificat de inregistrare nr. 501/17.08.2026

**Nota:** pH s-a masurat la temperatura de 23,3°C. Simbolul " ~ " reprezinta incertitudinea raportata in unitati pH. Incertitudinea de masurare este estimata pentru coeficientul k = 2 si nivel de incredere 95%. Analizele marcate cu \* nu sunt acreditate RENAR. Standardul marcat cu \* nu este acreditat Renar. Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei.

**AVERTISMENT:** Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei. Raport de incercare intocmit in doua exemplare din care originalul la client.

Verificat / Aprobat

Sef Laborator

ing.ch. DONCESCU MONICA

Reprezentant laborator fizico-chimic

ing.ch. IANCU ADINA

Reprezentant laborator microbiologie

microbiolog RADULESCU DRAGOS

Exemplar nr. //

**APA-CANAL ILFOV S.A.**  
Laborator Analize Ape Potabile  
si Ape Uzate

Page 2 of 2

Apă-Canal Ilfov S.A.  
Sediul social Str. Livezilor,  
nr.94, Pantelimon, Ilfov

Punct de corespondență:  
Splaiul Independenței, 319G,  
RiverView House, Etaj 8,  
Sector 6, București

Tel:0374.205.200  
Fax: 0374.205.204  
Email: [contact@acilfov.ro](mailto:contact@acilfov.ro)

Website: [www.acilfov.ro](http://www.acilfov.ro)  
Reg.com: J2009001433231  
C.U.I: RO25709173  
Capital Social: 127.085.800 RON

## RAPORT DE INCERCARI Nr. 2061 Data: 09.10.2026

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BENEFICIAR (Nume si adresa):</b>                | <b>APA CANAL ILFOV SA</b><br>STRADA LIVEZILOR NR.94, PANTELIMON, JUDETUL ILFOV                                                                                                                                                                  |
| <b>COMANDA NR.:</b>                                | 52788/05.10.2026                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>DATE DE IDENTIFICARE A PROBEI:</b>              | <b>APA POTABILA</b><br>Cod proba: 2061                                                                                                                                                                                                          |
| <b>DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII:</b>              | 06.10.2026, 12 <sup>05</sup> , de la <b>GRADINITA NR. 2, DOBROESTI, JUDETUL ILFOV</b>                                                                                                                                                           |
| <b>CANTITATEA PRELEVATA:</b>                       | 2500 ml (1000 ml recipient de plastic/polietilena; 1000 ml recipient sticla; 500 ml sticla sterila) – de catre reprezentantul laboratorului, conform Raportului de Prelevare nr. 1577/06.10.2026, in prezenta si la indicatiile beneficiarului. |
| <b>DATA SI ORA PRIMIRII PROBEI:</b>                | 06.10.2026, 14 <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>DATA EFECTUARII INCERCARILOR:</b>               | 06.10.2026 – 09.10.2026                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MODUL DE PRELEVARE SI CONSERVARE AL PROBEI:</b> | Proba a fost prelevata, tratata si conservata conform SR EN ISO 5667-1:2023, SR EN ISO 5667-3:2024, SR ISO 5667-5:2017, SR EN ISO 19458:2007* si PGL 7.3                                                                                        |
| <b>OBSERVATII</b>                                  | Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se refera numai la proba supusa incercarii                                                                                                                                                        |

### INDICATORI MICROBIOLOGICI

| Denumirea indicatorului                                   | U.M.       | Referential                                                       | Valori maxime admise<br><small>(conf. OG 71/2023 aprobata prin L 96/2024 si conf. HG 971/2023)</small> | Valori determinate |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <sup>1)</sup> Numar total de colonii la 22°C*             | ufc/ml     | PTL 30<br>SR EN ISO 6222-2004                                     | Fara modificari anormale                                                                               | 0                  |
| <sup>1)</sup> Numar total de colonii la 37°C*             | ufc/ml     | PTL 30<br>SR EN ISO 6222-2004                                     | Fara modificari anormale                                                                               | 0                  |
| <sup>1)</sup> Bacterii coliforme*                         | ufc/100 ml | PTL 31<br>SR EN ISO 9308-1:2015;<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 | 0                                                                                                      | 0                  |
| <sup>1)</sup> <i>Escherichia coli</i> ( <i>E. coli</i> )* | ufc/100 ml | PTL 31<br>SR EN ISO 9308-1:2015;<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 | 0                                                                                                      | 0                  |
| <sup>1)</sup> Enterococi intestinali*                     | ufc/100 ml | PTL 32<br>SR EN ISO 7899-2/2002                                   | 0                                                                                                      | 0                  |

Exemplar nr. 1/1

Page 1 of 2

**Apă-Canal Ilfov S.A.**  
Sediul social Str. Livezilor,  
nr.94, Pantelimon, Ilfov

**Punct de corespondență:**  
Splaiul Independenței, 319G,  
RiverView House, Etaj 8,  
Sector 6, București

**Tel:** 0374.205.200  
**Fax:** 0374.205.204  
**Email:** [contact@acilfov.ro](mailto:contact@acilfov.ro)

**Website:** [www.acilfov.ro](http://www.acilfov.ro)  
**Reg.com:** J2009001433231  
**C.U.I:** RO25709173  
**Capital Social:** 127.085.800 RON

## INDICATORI ORGANOLEPTICI SI FIZICO – CHIMICI

la proba de APA POTABILA prelevata de la GRADINITA NR. 2, DOBROESTI, JUDETUL ILFOV in data de: 06.10.2026

| Parametri                                             | U.M.          | Referential                                                    | Valori maxime admise<br>(conf. OG 7/2023 aprobată prin L 96/2024 și conf. HG 971/2023) | Valori determinate<br>Cod proba: 2061 | Incertitudinea de masurare a metodei<br>K=2 % |
|-------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <sup>1)</sup> Miros*                                  | -             | PTL 26<br>SR EN 1622:2007<br>Determinare calitativa – Anexa C  | Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale                             | Acceptabil                            | -                                             |
| <sup>1)</sup> Gust*                                   | -             | PTL 26<br>SR EN 1622:2007<br>Determinare calitativa – Anexa C  | Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale                             | Acceptabil                            | -                                             |
| <sup>1)</sup> Culoare*                                | -             | PTL 27<br>SR EN ISO 7887:2012 Metoda A                         | Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale                             | Incolora / Acceptabila                | -                                             |
| <b>Metode electrochimice</b>                          |               |                                                                |                                                                                        |                                       |                                               |
| <sup>1)</sup> pH                                      | Unitati pH    | PTL 01<br>SR EN ISO 10523:2012                                 | ≥ 6,5 si ≤ 9,5                                                                         | 7,7                                   | ± 0,15~                                       |
| <sup>1)</sup> Conductivitate                          | μS/cm la 20°C | PTL 02<br>SR EN 27888:1997                                     | 2500                                                                                   | 247                                   | ± 5                                           |
| <b>Metode turbidimetrice</b>                          |               |                                                                |                                                                                        |                                       |                                               |
| <sup>1)</sup> Turbiditate                             | NTU           | PTL 14<br>SR EN ISO 7027-1:2016                                | 4                                                                                      | 0,48                                  | ± 20                                          |
| <b>Metode volumetrice</b>                             |               |                                                                |                                                                                        |                                       |                                               |
| <sup>1)</sup> Clor rezidual liber                     | mg/l          | PTL 04<br>SR EN ISO 7393-1:2002                                | ≥ 0,1 - ≤ 0,5                                                                          | 0,256                                 | ± 20                                          |
| <sup>1)</sup> Indice de permanganat (Oxidabilitate)   | mg/l          | PTL 07<br>SR EN ISO 8467:2001                                  | 5                                                                                      | 0,842                                 | ± 15                                          |
| <sup>1)</sup> Duritate (totala)                       | °DH           | PTL 19<br>SR ISO 6059:2008                                     | ≥ 5                                                                                    | 7,12                                  | ± 5                                           |
| <b>Metode spectrofotometrice</b>                      |               |                                                                |                                                                                        |                                       |                                               |
| <sup>1)</sup> Nitrati (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | mg/l          | PTL 10 Ed.2/Rev.5<br>SR ISO 7890-3:2000                        | 50                                                                                     | 3,05                                  | ± 15                                          |
| <sup>1)</sup> Nitriti (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) | mg/l          | PTL 09<br>SR EN 26777:2002<br>SR EN 26777/C91:2006             | 0,5                                                                                    | < 0,041                               | -                                             |
| <sup>1)</sup> Amoniu (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )  | mg/l          | PTL 08<br>SR ISO 7150-1:2001                                   | 0,5                                                                                    | < 0,064                               | -                                             |
| <sup>1)</sup> Fier total                              | μg/l          | PTL 11<br>SR ISO 6332:1996; cap. 7.1.1<br>SR ISO 6332/C91:2006 | 200                                                                                    | < 10,0                                | -                                             |
| <sup>1)</sup> Mangan                                  | μg/l          | PTL 17<br>SR ISO 6333:1997                                     | 50                                                                                     | < 10,0                                | -                                             |

<sup>1)</sup> Parametrii inregistrati la Ministerul Sanatatii – certificat de inregistrare nr. 501/17.08.2026

**Nota:** pH s-a masurat la temperatura de 23,1°C. Simbolul " ~ " reprezinta incertitudinea raportata in unitati pH. Incertitudinea de masurare este estimata pentru coeficientul k = 2 si nivel de incredere 95%. Analizele marcate cu \* nu sunt acreditate RENAR. Standardul marcat cu \* nu este acreditat Renar. Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei.

**AVERTISMENT:** Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei. Raport de încercare întocmit în două exemplare din care originalul la client.

Verificat / Aprobat

Sef Laborator

ing.ch. DONCESCU MONICA

Reprezentant laborator fizico-chimic

ing.ch. IANCU ADINA

Reprezentant laborator microbiologie

microbiolog RADULESCU DRAGOS

Exemplar nr. //

**APA-CANAL ILFOV S.A.**  
Laborator Analize Ape Potabile  
si Ape Uzate

Apă-Canal Ilfov S.A.  
Sediul social Str. Livezilor,  
nr.94, Pantelimon, Ilfov

Punct de corespondență:  
Splaiul Independenței, 319G,  
RiverView House, Etaj 8,  
Sector 6, București

Tel: 0374.205.200  
Fax: 0374.205.204  
Email: [contact@acilfov.ro](mailto:contact@acilfov.ro)

Website: [www.acilfov.ro](http://www.acilfov.ro)  
Reg.com: J2009001433231  
C.U.I: RO25709173  
Capital Social: 127.085.800 RON